



DÁTOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

AIRSTOP FLEX Tesniaca náplast'

Na dostatočné zabezpečenie plášťa stavieb vzduchotesne a proti vetru je potrebné trvalo utesené zabezpečenie na to určených fólií a stavebných prvkov v oblasti všetkých škár, spojov a prestupov. AIRSTOP FLEX tesniaca náplast' je pevná, s dostatočnou vrstvou lepidla, ktorá zabezpečuje vysokokvalitnú príľnavosť.

OBLAST POUŽITIA

- Pre rýchle utesenie väčších otvorov, napr. fúkacích otvorov

PREDNOSTI

- Rýchla, jednoduchá manipulácia
- Vysoká príľnavosť

NORMY

Spĺňa požiadavky týchto noriem

- DIN 4108-11 vrátane starutia
- DIN 4108-7
- ÖNORM B 8110-2
- SIA 180

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Šírka	180 mm	200 mm
Dĺžka	180 mm	200 mm
kusov / kotúč	222 Stk	200 Stk
Obsah kartónu	4 Rollen	4 Rollen

ÚDAJE O VÝROBKU

Zloženie	miernie rozpínateľný plastový základ, vzduchotesne laminovaná, akrylátové lepidlo
Farba	Transparentná biela a AIRSTOP potlačou
Tepelná odolnosť	-40 °C - 100 °C
UV-stabilita	2 mesiacov
Teplota pri spracovaní	od -5 °C
Skladovateľnosť	2 roky; v chlade a v suchu

AIRSTOP FLEX Tesniaca náplast'

INFO

Všetky použité materiály musia byť zbavené prachu a mastnoty, podklady musia byť suché a nosné.

Čím vyšší je prítlak, tým lepšia je prílnavosť tesniacej náplaste.

Tesniaca náplast' plní funkciu tesnenia a nie silového spojenia prvkov (na lepené spoje nesmie dlhodobo pôsobiť zaťaženie ťahom – napr. pri vložení vyvŕtaného jadra z dosiek OSB, v tomto prípade musí byť uskutočnené mechanické upevnenie). Akrylové lepidlo neobsahuje žiadnu živicu alebo prísady, spôsobujúce krehnutie lepiacej vrstvy, vďaka tomu je mimoriadne odolná proti starnutiu.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com