



PRODUKTDATABLAD

AIRSTOP FLEX Plåster

För att garantera luft- och vindtäthet för en konstruktions skal måste det ha lämpliga membran eller skivmaterial som ger en permanent tätning vid överlappningar, mellanrum, skarvar och penetrationspunkter. AIRSTOP FLEX Plåster är slitstarkt, har ett generöst lager klister och lämpar sig för en mängd olika sammanfogningar.



ANVÄNDINGSOMRÅDE

- En snabb tätning för större öppningar t.ex. för inblåsningsöppningar

FÖRDELAR

- Snabb och enkel applicering
- Stark vidhäftning

NORMER

Uppfyller kraven i de följande normerna

- DIN 4108-11 inklusive åldrande
- DIN 4108-7
- ÖNORM B 8110-2
- SIA 180

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Bredd	180 mm	200 mm
Längd	180 mm	200 mm
Styck / rulle	222 Stk	200 Stk
Kartonginnehåll	4 Rollen	4 Rollen

PRODUKTDATA

Sammansättning	något töjbart syntetiskt basmaterial, lufttätt laminerat, akrylatlim
Färg	Vit med transparent AIRSTOP-tryck
Temperaturbeständighet	-40 °C - 100 °C
UV-Beständighet	2 månader
Bearbetningstemperatur	från -5 °C
Förvaring	2 år, svalt och torrt

AIRSTOP FLEX Plåster

INFO

Materialen som ska behandlas ska vara damm- och fettfria. Dessutom måste ytorna vara torra och stabila.

Ju högre presstryck desto bättre vidhäftning.

Plåster fungerar som tätning och inte som en stark sammanfogning (Limfogarna får inte utsättas för långvariga dragbelastningar – när t.ex. borkärnorna på OSB-skivor sätts tillbaka skall dessa fixeras mekaniskt). Det rena akrylatklistret som används innehåller inga hartser eller andra tillsatsmedel som leder till försprödning av klisterskiktet och är därför mycket åldersbeständigt.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com