

PODATKOVNI LIST O IZDELKU

AIRSTOP FRGD Pregibna cevna manšeta

Da bi parne ovire in ostali materiali lahko učinkovito izvajali svojo zrakotesno nalogo na objektu, jih je potrebno tudi pri cevnih prebojih zrakotesno namestiti. Že pri majhnih luknjah v pari oviri lahko toplel zrak prodre v notranjost gradbenega elementa in se kondenzira v vlago. Zrakotesna zatesnitev z AIRSTOP pregibnimi cevnimi manšetami zagotavlja, da je konstrukcija zaščitena pred vetrom in zrakotesna.

PODROČJA UPORABE

- Preboji cevi
- Za penetracijo v poševnih streh

PREDNOSTI

- Izjemna fleksibilnost
- Odpornost na staranje
- Kavčuk prenese obremenitve do 160°C (kratak čas)

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Tip	FRGD	FRGD
Širina	350 mm	350 mm
Dolžina	350 mm	350 mm
Za preboje s premerom	100 - 125 mm	150 - 165 mm
Vsebina kartona	4 Stk	4 Stk

PODATKI O IZDELKU

Sestava	EPDM- kavčuk z akrilatnim lepilom
Barva	Črna, tesn. obliž bel z zelenim potiskom AIRSTOP
Temperaturna obstojnost	-40 °C - 100 °C
Temperatura obdelave nad	-5 °C - 40 °C
Odpornost na staranje lepila	30 Let
Skladiščenje	Na hladnem in suhem

AIRSTOP FRGD Pregibna cevna manšeta

INFO


Manšeto iz kavčuka potegnite čez kabel in jo na zrakotesni ravni (parna ovira, OSB plošča . . .) zalepite s samolepilno površino. Premer izbrane manšete mora ustrezati dimenzijam preboja za kabel!

Za lažjo vpeljavo kablov/cevi skozi manšeto lahko morebiti uporabite smukec ali mazivo.

Materiali, ki se obdelujejo, morajo biti nemastni in brez prahu, podlaga pa mora biti tudi suha in stabilna.

Bolj pritisnete pri namestitvi obliža, boljši je oprijem.

Na močno poroznih in močno vpojnih podlagah kot so beton, omet, neobdelano jeklo ali neobdelan les, priporočamo obdelavo podlage z našim ISOCELL Primer premazom za boljši oprijem.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com