



PRODUKTDATENBLATT

BUBI LF Haftprimer

BUBI LF Haftprimer ist ein hochwertiger lösungsmittelfreier Voranstrich zur Optimierung der Haftbarkeit von allen Acrylat-, Butyl- und Bitumen- Kautschuk-Klebebändern und ist auf allen saugfähigen, mineralischen Untergründen wie z.B. Gips, Beton, Zementputz, Porenbeton, Ziegel- und Kalksandsteinmauerwerk mit Fugenglattstrich sowie auf Holzwerkstoffen und Holz einsetzbar. Problemloser Einsatz auch auf Styropor, EPS, XPS... möglich. BUBI LF Haftprimer ist selbstklebend und besitzt eine gute Wasser- und Wärmestandfestigkeit.

VORTEILE

- Starke Haftbrückenerhöhung
- Bildet Haftfilm, selbstklebend

EMPFOHLENE PRODUKTE

AIRSTOP Auftragswalze

ERHÄLTlich IN FOLGENDEN DIMENSIONEN

Gebinde	Dosierflasche	Kanister
Inhalt	1 kg	5 kg
Kartoninhalt	6 Stk	

PRODUKTDATEN

Zusammensetzung	wässrige Acrylat-Polymerdispersion, lösungsmittelfrei
Filmeigenschaft	elastisch
Trocknungszeit	15 - 40 min
Verbrauch	10 m ² /kg
Farbe	Weiß
Verarbeitungstemperatur	-5 °C - 35 °C
Lagerung	12 Monate, ungeöffnet, trocken, dicht; + 15 °C - + 25 °C, ohne direkte Sonneneinstrahlung, nicht gefrierbeständig

BUBI LF Haftprimer

ANWENDUNG

Den BUBI LF Haftprimer vor der Verarbeitung gut schütteln. Gleichmäßig mit Rolle oder Bürste auftragen (poröse Oberflächen zweimalig einstreichen) und trocknen lassen. Auf gleichmäßigen Auftrag achten!



Vor dem Anpressen des Klebebandes den Primer bis zur Transparenz ablüften lassen. Eingedickter Primer kann mit Wasser verdünnt werden.

Die behandelte Oberfläche ist vor Feuchtigkeit, Staub, etc zu schützen.

ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com