



PODATKOVNI LIST O IZDELKU

BUBI LF Oprijemalni premaz

BUBI LF oprijemalni premaz je visoko kakovosten prednamaz brez vsebnosti topil za optimizacijo prijema vseh akrilatnih, butilnih in bitumen-kavčukovih lepilnih trakov in se lahko uporablja na vseh vpojnih in mineralnih podlagah, kot so mavec, beton, cementni omet, porobeton, zid iz opeke ali apnenega kamna ter za lesne materiale in les. Brez težav se uporablja tudi za stiropor, EPS, XPS... BUBI LF oprijemalni premaz je samolepilen in je dobro odporen na vodo in toploto.

PREDNOSTI

- Boljša premostitev povezave
- Tvori oprijemalni sloj, samolepilen

PRIPOROČENI IZDELKI



AIRSTOP Aplikator Rol

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Velikost embalaže	Plastenka	Posoda
Vsebino	1 kg	5 kg
Vsebina kartona	6 Stk	

PODATKI O IZDELKU

Sestava	vodna disperzija iz akrilat-polimera, brez topil
Lastnosti materiala	elastičnost
Čas sušenja	15 - 40 min
Poraba	10 m ² /kg
Barva	Bela
Temperatura obdelave nad	-5 °C - 35 °C
Skladiščenje	12 Mesecev v zaprti embalaži; na suhem, tesno zaprto + 15 °C - + 25 °C, brez neposredne izpostavljenosti soncu, ni odporno na zmrzal!

BUBI LF Oprijemalni premaz

UPORABA

BUBI LF oprijemalni premaz je potrebno pred uporabo dobro premešati. Nanašajte ga enakomerno z valjčkom ali krtačko (porozne površine premažite dvakrat), nato pa pustite, da se posuši.



Bodite pozorni, da je nanos enakomeren! Pred nameščanjem lepilnega traku se mora premaz do konca posušiti.

Premaz lahko razredčite tudi z vodo.

ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbstraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com