



PRODUKTDATABLAD

BUBI LF Primer

BUBI LF Häftprimer är en lösningsmedelsfri kvalitetsprimer för beredning av underlaget för att optimera de adhesiva egenskaperna hos gummitejper med akrylat, butyl och bitumen. Den kan användas på alla absorberande, mineraliska underlag t.ex. betong, puts, cellbetong, murverk och kalksandsten som är färdiga och jämna. Den kan även appliceras på polystyrenpaneler. BUBI LF Häftprimer är självhäftande och resistent mot fukt och varma temperaturer.

FÖRDELAR

- Ett starkare primerskikt
- Bildar en vidhäftande film, självhäftande

REKOMMENDERADE PRODUKTER

AIRSTOP Appliceringsrulle

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Förpackningsenhet	Doseringsflaska	Dunk
Innehåll	1 kg	5 kg
Kartonginnehåll	6 Stk	

PRODUKTDATA

Sammansättning	Vattenbaserad akrylatpolymerdispersion
Filmegenskaper	elastisk
Torktid	15 - 40 min
Åtgång	10 m ² /kg
Färg	Vit
Bearbetningstemperatur	-5 °C - 35 °C
Förvaring	12 Månader i försluten förpackning, torr, försluten; + 15 °C - + 25 °C , utan sol, produkten är inte frostresistent!

BUBI LF Primer

ANSÖKAN

Rör om ordentligt och applicera BUBI LF Häftprimer jämnt, med rulle eller pensel (betryk porösa ytor två gånger), och låt torka.

Primern bör torka tills den är transparent innan tejpens appliceras. Tjock primer kan förtunnas med vatten.

Underlaget ska vara plant, fast, torrt och fritt från fett, olja och damm.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com