



DÁTOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

BUTYL Pružná páska

Aby parotesné a parozbrzdne fólie a iné stavebné materiály mohli prevziať v budovách vzduchotesnú úlohu, musia byť použité fólie a stavebné materiály trvale utesené v oblastiach prekrytia, škár a priechodov. BUTYL Pružná páska - Dehnflex sa používa špeciálne k uteseniu priechodov v oblastiach protiveterných a strešných fólií, parotesných fólií a OSB dosiek. Vďaka vysokej pružnosti pásky sa lepiaca páska môže jednoducho viesť okolo uteseného prestupu a čisto prilepiť. Vysoký účinok lepiacej pásky umožňuje prevedenie lepiacich prác na rôznych podkladoch bez použitia základového náteru.

OBLAST POUŽITIA

- Na bezproblémové utesenie prestupu ako: konratat, vetracie otvory, elektricke potrubie

PREDNOSTI

- Vysoká elasticita
- Páska vhodná na všetky druhy prestupov

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Šírka role	50 mm	80 mm	100 mm
Dĺžka role	10 m	10 m	10 m
Obsah kartónu	6 Rollen	4 Rollen	4 Rollen

ÚDAJE O VÝROBKU

Zloženie	jednostranne lepiaca, pružná butylkaučuková páska
Hrúbka	2 mm
Farba	Svetlo šedá
Tepelná odolnosť	-40 °C - 100 °C
Teplota pri spracovaní	5 °C - 40 °C
Schopnosť roztiahnutia	300 %
Skladovateľnosť	2 roky; v suchu a v chlade

BUTYL Pružná páska

INFO

Všetky použité materiály musia byť zbavené prachu a masnoty, podklady musia byť suché a nosné.

Čím vyšší je prítlak, tým lepšia je príľnavosť tesniacej náplaste.

BUTYL Pružná páska - Dehnflex prevezme pri lepení funkciu tesnenia a nie funkciu silového spojenia. Najlepšie lepiace schopnosti k podkladom dosiahnete v spojení s použitím UNI Primer, náteru BUBI LF Adhézný základný náter.





(!)

Butylové a bitúmenové pásy majú vysokú vlastnú hmotnosť. V prípade montáže na prečnievajúcich miestach, napr. na strechách, výstupkoch, v priestoroch podhládov, kde gravitačná sila pôsobí priamo na pásku, je nutné mechanické zaistenie.

KÁBLOVÁ PRIECHODKA

HADICOVÁ PRIECHODKA

PRIECHODKA NA POTRUBIE



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com