


DATOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

AIRSTOP DIMAROLL

Tesnicí hmota na odvíječi, která se používá jako oboustranně lepicí páska k trvalému slepení stavebních částí a stykových spojů, lepení parotěsných - parobrzdných fólií v suché výstavbě.



VÝHODY

- Vysoká lepidlost
- Odolnost vůči mrazu do -30°C a zpracovatelnost při teplotě od $+5^{\circ}\text{C}$
- Práce bez kartušové pistole
- Použitelná i pro nasákové materiály
- Pro různé materiály (dřevo, kámen, beton, omítka, kov)
- Nevytrácí se
- Použitelná pro všechny běžné druhy fólií konstrukce

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

Šířka role	12 mm
Délka role	16 m
Obsah kartonu	8 Rolí + 1 odvíječ

ÚDAJE O VÝROBKU





Vlastnosti filmu	Trvale elastický, samolepicí
Tloušťka	2,5 mm
Barva	Transparentní
Tepelná odolnost	-30°C - 70°C
Teplota zpracování	0°C - 35°C
Skladovatelnost	12 měsíců, v suchu, bez přímého slunečního záření

AIRSTOP DIMAROLL

POPIS

Čerstvě nanesená AIRSTOP DIMAROLL musí být chráněna před vlhkostí a deštěm. Nanášení probíhá přímo z role, jednostranně, na odmaštěný a čistý podklad. Je-li povrch znečištěný nebo zaprášený, musí být předem ošetřen primerem (např. BUBI LF, UNI Primer), aby se zvýšila jeho přilnavost. Páska je vedena odvíječem a fixována lehkým přitisknutím k lepenému povrchu. AIRSTOP DIMAROLL přejímá funkci těsnění, nikoli silového spoje. Plnohodnotné pevné spojení vzniká po 24 hodinách po nanesení.

- (1) Nanést pomocí dávkovače
- (2) Odstranit liner
- (3) Překrýt parabrzdou fólii, která má být zalepena
- (4) Přitisknout a hotovo

**ISOCELL GmbH & Co KG**

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com