



## FICHE PRODUIT

## Ruban EPDM FASCON

Ce ruban EPDM est particulièrement adapté à l'étanchéité de bâtiments et de différents composants qui sont exposés à de l'eau sans pression. En raison de sa grande résistance au vieillissement, il est également utilisé pour les façades ventilées, entre le revêtement de façade et l'ossature porteuse.

### DOMAINES D'APPLICATION

- Étanchéification de bâtiments et éléments de construction exposés à de l'eau sans pression
- Pour façades ventilées

### AVANTAGES

- N'absorbe pas l'eau, laquelle n'a aucune influence sur le matériau
- Stabilité chimique, le EPDM ne se transforme pas au contact d'autres matériaux
- Forte résistance au vieillissement
- Autocollant

### DISPONIBLE DANS LES DIMENSIONS SUIVANTES

Largeur de rouleau	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	180 mm
Longueur de rouleau	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m
Contenu du carton	8 Rollen	8 Rollen	8 Rollen	4 Rollen	4 Rollen


### DONNEES TECHNIQUES DU PRODUIT

Composition	caoutchouc EPDM	
Epaisseur	1,2 mm	
Couleur	Noir	
Résistance à la température	-35 °C - 80 °C	
Résistance aux UV	Durable	
Résistance max. à la traction	 198 N / 50 mm	 185 N / 50 mm
Résistance à la déchirure amorcée	 356 N	 544 N
Résistance des assemblages au cisaillement	625 N / 50 mm	
Stockage	Au frais et au sec	
Classe de résistance au feu	E	

# Ruban EPDM FASCON

## INFO

Les matériaux à traiter doivent être exempts de poussière et de graisse, les surfaces doivent être propres, sèches et stables.  
Plus la pression est forte lors de l'assemblage, meilleure est l'adhérence du patch.



### ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbstraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108  
office@isocell.at

### ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

### ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

### ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be

### ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)