



PRODUKTDATABLAD

OMEGA AB Aluminiumtejp

För att garantera luft- och vindtäthet för en byggnads skal måste de membran eller paneler som används ha en permanent tätning vid överlappningar, skarvar och genomföringar. OMEGA AB Aluminiumtejp har en slitstark förstärkning bestående av ett kompositmembran av aluminium/polyester som är belagd med bitumenklister. Den har även utmärkta vidhäftningsegenskaper samt är åldersbeständig och UV-resistent.

ANVÄNDNINGSMÅL

- Fungerar som en reparationsremsa i takområdet
- En tätning och reparation för mellanrum, takrännor, takfot och dalar samt för ventilationsrör, dräneringsrör och anslutningar
- För tröskelanslutningar utomhus

FÖRDELAR

- Stark vidhäftning
- Delat skyddspapper
- UV-beständig

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Rullbredd	50 mm	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm
Rulllängd	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Delat skyddspapper	-	50/50	75/75	100/100	150/150
Kartonginnehåll	12 Rollen	6 Rollen	4 Rollen	3 Rollen	2 Rollen

PRODUKTDATA

Sammansättning	ALU- / PETP-komposit / elastomerbitumen
Tjocklek	1,5 mm
Färg	Silver/svart
Temperaturbeständighet	-40 °C - 100 °C
UV-Beständighet	Permanent
Bearbetningstemperatur	-5 °C - 40 °C
Förvaring	Svalt och torrt

OMEGA AB Aluminiumtejp



INFO

Materialen som ska behandlas ska vara damm- och fett fria. Dessutom måste ytorna vara torra och stabila.

OMEGA AB Aluminiumtejp fungerar som tätning och inte som en stark sammanfogning. Den bästa vidhäftningen till substratet uppnås i kombination med BUBI LF Häftprimer eller UNI Primer.

(!)

Butyl- och bitumenband har en mycket hög specifik vikt. Vid montering under överhäng som t.ex. tak, utsprång, undersidor, där tyngdkraften direkt påverkar bandet, krävs därför en mekanisk säkring av det.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com