DATOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

OMEGA DB těsnící páska

Aby parotěsné i parobrzdné fólie i další těsnící výrobky mohli převzít úlohu vzduchotěsnosti budov musí být tyto fólie/ výrobky v místech překrytí, spár , napojení a přechodů trvale a spolehlivě utěsněny. OMEGA DB těsnící páska se speciálně používá k utěsnění těchto problematických míst: utěsnění zakládacího prahu stěny na základovou desku, utěsnění prostupů základovou deskou, druhá vodotěsná vrstva pod parapetem, utěsnění spojů měkkých a tvrdých dřevovláknitých desek. Pružnost pásky dovolí natáhnout pásku i přes montážní úhelníky a to bez větší spotřeby dané pásky.

OBLAST POUŽITÍ

- K utěsnění základových prahů (betonový strop) UVNITŘ

VÝHODY

- Velice pružná
- Odolná proti vlhosti
- Dělené pruhy
- Vysoká přilnavost

DOPORUČENÉ VÝROBKY

AIRSTOP ROLL přítlačný váleček

UNI SPRAY sprej primer

UNI XL sprej primer

AIRSTOP ROLL přítlačný váleček kónický

BUBI LF adhezní základní nátěr

Přítlačná rakle AIRSTOP RAK

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMÌRECH

Šířka role	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm
Délka role	10 m	10 m	10 m	10 m
Rozdělení pruhů	50/50	75/75	100/100	150/150
Obsah kartonu	10 Rollen	6 Rollen	5 Rollen	1 Rolle

ÚDAJE O VÝROBKU

Složení	Bitumová páska, jednostranně lepicí, velice pružná
Tloušťka	1,5 mm
Barva	Černá
Tepelná odolnost	-40 °C - 80 °C
Teplota zpracovávaní	5 °C - 40 °C
Schopnost roztažení	300 %
Skladovatelnost	1 Rok; v suchu a chladu

OMEGA DB těsnící páska

INFO

Zpracovávané materiály musí být bez prachu a mastnoty, podklady musí být suché a nosné.

OMEGA DB Těsnicí páska lepicí páska převezme funkci těsnění a ne funkci silového spojení. Nejlepší lepící schopnosti k podkladům dosáhnete v spojení s použitím nátěru BUBI LF Adhezní základní nátěr nebo s UNI PRIMER.

(!)

Butylové a bitumenové pásky mají vysokou vlastní hmotnost. Při montáži v přečnívajících částech, jako jsou např. střechy, výčnělky, v prostoru podhledů v místech, kde gravitační síla působí přímo na pásku, je nutné provedení mechanického zařízení.



ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com