



PRODUKTDATABLAD

OMEGA DB Tätningstejp

För att garantera luft- och vindtäthet för en konstruktions ytlager måste det ha lämpliga membran eller skivmaterial som ger en permanent tätning vid överlappningar, mellanrum, skarvar och penetrationspunkter. OMEGA DB Tätningstejp används framför allt för tätningar vid problematiska fogar mellan träskel och betong. Tack vare sin höga flexibilitet kan bandet fästas över fästen utan extra arbete.

ANVÄNDNINGSMÅRÅDE

- Tätning av tröskelskarvar (betong) INUTI

FÖRDELAR

- Mycket expanderbar
- Resistent mot fukt
- Delat skyddspapper
- Hög vidhäftningsförmåga

REKOMMENDERADE PRODUKTER

-  AIRSTOP ROLL Atpressningsrulle
-  UNI SPRAY Sprayprimer
-  UNI XL Sprayprimer
-  AIRSTOP ROLL åtpressningsrulle konisk
-  BUBI LF Primer
-  AIRSTOP RAK Tryckpåstrykare

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Rullbredd	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm
Rulllängd	10 m	10 m	10 m	10 m
Delat skyddspapper	50/50	75/75	100/100	150/150
Kartonginnehåll	10 Rollen	6 Rollen	5 Rollen	1 Rolle

PRODUKTDATA

Sammansättning	Bitumentejp, klister på ena sidan, mycket flexibel
Tjocklek	1,5 mm
Färg	Svart
Temperaturbeständighet	-40 °C - 80 °C
Bearbetningstemperatur	5 °C - 40 °C
Expanderingsförmåga	300 %
Förvaring	1 År; svalt och torrt

OMEGA DB Tätningstejp


INFO

Materialen som ska behandlas ska vara damm- och fettfria. Dessutom måste ytorna vara torra och stabila.

OMEGA DB Tätningstejp fungerar som tätning och inte som en stark sammanfogning. Den bästa vidhäftningen till substratet uppnås i kombination med BUBI LF Häftprimer eller UNI Primer.

(!)

Butyl- och bitumenband har en mycket hög specifik vikt. Vid montering under överhäng som t.ex. tak, utsprång, undersidor, där tyngdkraften direkt påverkar bandet, krävs därför en mekanisk säkring av det.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com