



Technický list

# OMEGA NDB těsnící páska pod latě DSK



Je jednostranní popř. oboustranní lepicí bitumová páska, která se upevňuje / lepí mezi difuzně otevřenou bednicí fólií a kontralatěmi. Páska zabraňuje proniknutí vlhkosti a zaručuje optimální větrutěsnost konstrukcí. Odolnost proti dešti byla prověřena rakouským výzkumným ústavem Holzforschung Austria (číslo zakázky 203/2003/2 T/HH).

## Výhody

- Snadná obsluha
- Dobrá přilnavost na fóliích a dřevě
- Vysoká elasticita materiálu

## Oblast použití

- Páska pro střešní fólie

## Dostupné v následujících rozměrech

Číslo položky	Typ	Šířka role	Délka role	Obsah kartonu	Počet kartonů na paletě
3NDB50DSK	DSK	50 mm	10 m	6 Rolí	40 Kartony
3NDB60DSK	DSK	60 mm	10 m	6 Rolí	40 Kartony
3NDB70DSK	DSK	70 mm	10 m	6 Rolí	40 Kartony
3NDB80DSK	DSK	80 mm	10 m	6 Rolí	40 Kartony


## Technické údaje

Složení	samolepicí bitumová páska	Tloušťka	2 mm
Odolnost proti působení tepla	-40-100 °C	Teplota zpracování	5-40 °C
Skladovatelnost	1 rok; v suchu a chladu		

Pokyny pro zpracování

## OMEGA NDB těsnící páska pod latě DSK

Nalepte OMEGA NDB Těsnící páska DSK pod latě přímo na spodní část kontralatě, umístěte kontralať do požadované pozice a zafixujte. Těsnící páska ovine při upevnění celý hřebík a zaručuje 100 % těsnost v místě proniknutí hřebíku! Musí se dodržovat požadavky normy ÖNORM B 4119, popř. ZVDH.



ISOCELL GmbH & Co KG  
Gewerbestraße 9  
5202 Neumarkt am Wallersee  
+43 6216 4108  
office@isocell.at

ISOCELL France  
170 Rue Jean Monnet  
29490 Guipavas  
+33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB  
Torshamnsgatan 35  
164 40 Kista  
+46 10-130 25 01  
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 6  
9201 Gossau SG  
+41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België  
Außenborner Weg 1  
4770 Amel  
+32 80 39 90 58  
office@isocell.be

**ISOCELL**  
www.isocell.com