



Fiche technique

OMEGA NDB Bande d'étanchéité pour zone clouée DSK



C'est une bande adhésive en bitume (double face) qu'on collera de façon continue entre le lé de sous-toiture ouvert à la diffusion et le contre-liteau. La bande empêche la pénétration de l'eau de pluie et garantit une étanchéité optimale au vent de la construction. L'étanchéité à la pluie a été testée par Holzforschung Austria (Institut de recherche sur le bois n° de la commande. 203/2003/2 - T/HH).

Avantages

- Facile à utiliser
- Bonne adhérence des écrans de sous-toiture sur du bois
- Bonne élasticité

Domaines d'application

- Joint pour clous pour écrans de sous-toiture

Disponible dans les dimensions suivantes

Code article	Type	Largeur de rouleau	Longueur de rouleau	Contenu du carton	Carton / Palette
3NDB50DSK	DSK	50 mm	10 m	6 Rouleaux	40 Cartons
3NDB60DSK	DSK	60 mm	10 m	6 Rouleaux	40 Cartons
3NDB70DSK	DSK	70 mm	10 m	6 Rouleaux	40 Cartons
3NDB80DSK	DSK	80 mm	10 m	6 Rouleaux	40 Cartons


Caracteristiques techniques

Composition	Bande en bitume autocollante	Epaisseur	2 mm
Résistance à la température	-40-100 °C	Température de mise en œuvre	5-40 °C
Stockage	1 ans; au frais et au sec		

Directive de traitement

OMEGA NDB Bande d'étanchéité pour zone clouée DSK

Pour la version bande adhésive double face (version DSK): Coller la bande d'étanchéité OMEGA NDB DSK sur la sous-face du contre-liteau, positionner ensuite le contre-liteau Et encoller l'autre face de la bande adhésive sur l'écran de sous-toiture. La bande d'étanchéité entoure entièrement le clou et il en résulte une percée à 100 % étanche. Voir les instructions d'utilisation pour les écrans de sous-toiture OMEGA. Respecter les normes Françaises de pose.



ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Herbergstrasse 29
9524 Zuzwil
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

01_2026_FR