Tekniskt datablad

OMEGA NDB Spiktätningsband DSK

En bitumentejp med klister på ena eller båda sidorna. Den fästs längs hela längden mellan diffusivt underlagstak och ströläkt. Det hindrar inträngning av regnvatten och garanterar optimal vindtäthet för konstruktionen. Testad för skydd mot regn av Austrian Wood Research Association, (Holzforschung Austria Order no. 203/2003/2 T/HH).

Fördelar

- Enkel hantering
- God vidhäftning på underlagsduk och trä
- Goda elastiska egenskaper

Användningsområde

- Spik- och skruvtätning under ströläkten

Finns i följande dimensioner

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Kartonginnehåll	Kartong / Pall
3NDB50DSK	DSK	50 mm	10 m	6 Rullar	40 Kartonger
3NDB60DSK	DSK	60 mm	10 m	6 Rullar	40 Kartonger
3NDB70DSK	DSK	70 mm	10 m	6 Rullar	40 Kartonger
3NDB80DSK	DSK	80 mm	10 m	6 Rullar	40 Kartonger

Teknisk data

Sammansättning	självhäftande bitumentejp	Tjocklek	2 mm
Temperaturbeständighet	-40–100 °C	Bearbetningstemperatur	5–40 °C
Förvaring	1 år; svalt och torrt		

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

06_2026_SV

Riktlinjer för bearbetning

OMEGA NDB Spiktätningsband DSK

OMEGA NDB Spiktätningsband DSK lim direkt på undersidan av disken Batten placera sedan bar och fixa. Fäst OMEGA Spiktätningsband på underlagstaket direkt under ströläkten. Tätningsbandet omsluter spiken helt och bildar en 100 % förseglad penetrationspunkt! Standarderna ÖNORM B 4119 och/eller ZVDH (Central Association of German Roofers) skall följas.



ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

06_2026_SV