



Fiche technique

# OMEGA NDB Bande d'étanchéité pour zone clouée ESK



C'est une bande adhésive en bitume (un seul côté) qu'on collera de façon continue entre le lé de sous-toiture ouvert à la diffusion et le contre-liteau. La bande empêche la pénétration de l'eau de pluie et garantit une étanchéité optimale au vent de la construction. L'étanchéité à la pluie a été testée par Holzforschung Austria (Institut de recherche sur le bois n° de la commande. 203/2003/2 - T/HH).

## Avantages

- Facile à utiliser
- Bonne adhérence des écrans de sous-toiture sur du bois
- Bonne élasticité

## Domaines d'application

- Joint pour clous pour écrans de sous-toiture

## Disponible dans les dimensions suivantes

Code article	Type	Largeur de rouleau	Longueur de rouleau	Contenu du carton	Carton /palette
30MNDI50	ESK	50 mm	10 m	20 Rouleaux	16 Cartons
30MNDI60	ESK	60 mm	10 m	16 Rouleaux	24 Cartons
30MNDI70	ESK	70 mm	10 m	16 Rouleaux	24 Cartons
30MNDI80	ESK	80 mm	10 m	12 Rouleaux	24 Cartons


## Caracteristiques techniques

Composition	Bande en bitume autocollante	Epaisseur	2 mm
Résistance à la température	-40-100 °C	Température de mise en œuvre	5-40 °C
Stockage	1 ans; au frais et au sec		

Directive de traitement

## OMEGA NDB Bande d'étanchéité pour zone clouée ESK

Pour la version bande adhésive unilatérale : Coller la bande d'étanchéité OMEGA NDB ESK pour zone clouée sur le lé de sous-toiture directement sous le contre-liteau. La bande d'étanchéité entoure entièrement le clou et il en résulte une percée à 100 % étanche. Voir les instructions d'utilisation pour les écrans de sous-toiture OMEGA. Respecter les normes Françaises de pose.



ISOCELL GmbH & Co KG  
Gewerbestraße 9  
5202 Neumarkt am Wallersee  
+43 6216 4108  
office@isocell.at

ISOCELL France  
170 Rue Jean Monnet  
29490 Guipavas  
+33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB  
Torshamnsgatan 35  
164 40 Kista  
+46 10-130 25 01  
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG  
Herbergstrasse 29  
9524 Zuzwil  
+41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België  
Außenborner Weg 1  
4770 Amel  
+32 80 39 90 58  
office@isocell.be

**ISOCELL**  
www.isocell.com

06\_2025\_FR