



PRODUKTDATENBLATT

OMEGA WB100 Rieselenschutz

Der Rieselenschutz dient als Unterlage unter Ausgleichsschüttungen, z.B. auf Holzdielen und Holzbalkendecken. Die Rieselenschutzbahn hält Räume unter Zwischendecken mit Schüttungen sauber. Weitere Anwendung als Akustikvlies.

VORTEILE

- Stark dampfdurchlässig
- Wasserabweisend
- Reißfest
- Weich
- Widerstandsfähig
- Zuverlässiger Schutz vor Staub

EMPFOHLENE PRODUKTE

OMEGA QUILLI Klebedichtmasse



AIRSTOP FROZEN Klebepaste



AIRSTOP SPRINT Dichtmasse

ERHÄLTICH IN FOLGENDEN DIMENSIONEN

Rollenbreite	1,25 m
Rollenlänge	50 m
Rollenfläche	62,5 m ²
Rollengewicht	6,25 kg

PRODUKTDATEN

Zusammensetzung	PP - Vlies	
Dicke	0,5 mm	
Farbe	Schwarz	
Flächengewicht	100 g/m ² ±10	
sd-Wert	0,02 m(+ 0,03/- 0,01)	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C - 80 °C	
Widerstand gegen Wasserdurchgang EN 1928	W3	
Dehnung EN 12311-1	85 % (±35)	90 % (±50)
Höchstzugkraft EN 12311 - 1	190 (±50) N/ 50 mm	125 (±30) N/ 50 mm
Weiterreißwiderstand EN 12310-1	125 (±40) N	165 (±50) N
Lagerung	Kühl und trocken	
Brandklasse EN 13501-1 / EN 11925-0	E	

OMEGA WB100 Rieselschutz

INFO

Der OMEGA WB100 Rieselschutz wird mit dem Tacker am Untergrund befestigt. Die Überlappung sollte ca. 10 cm betragen.

Die Verklebung des Rieselschutzes untereinander oder bei Anschlüssen ist mit der AIRSTOP SPRINT Dichtmasse, der AIRSTOP FROZEN Klebepaste oder der OMEGA QUILLI Klebedichtmasse vorzunehmen.

Die zu verarbeitenden Materialien müssen staub- und fettfrei sein, die Untergründe müssen darüber hinaus auch trocken und tragfähig sein. Der Klebstoff übernimmt die Funktion der Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com