



## PRODUKTDATABLAD

## OMEGA Alu-Butyl GD2 Veckad Rörmanschett

För en snabb och permanent tätning av genomföringar genom bitumenångbromsar, takduk, träfiberskivor, OSB, undertaksskivor, betonggol, osv. Den mycket elastiska EPDM-manschetten är försedd med en butylklisterkrage som både är slitstark och har en mycket stark vidhäftningsförmåga. Samtidigt erbjuder den erforderlig dragavlastning. Tack vare aluminiumbeläggningen är manschetten vattenavvisande och UV-beständig.

### ANVÄNDNINGSMÅL

- Rör genomföringar utomhus

### FÖRDELAR

- Mycket flexibel
- UV-beständig
- Gummi, värmebeständigt till 160 °C (kortvarigt)
- Integrerad tätningshäfta av butylgummi för lufttät fastsättning

### FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Typ	GD2	GD2	GD2
Bredd	150 mm	150 mm	150 mm
Längd	150 mm	150 mm	150 mm
för genomföringar med diameter	15 - 20 mm	25 - 35 mm	40 - 55 mm
Kartonginnehåll	30 Stk	30 Stk	4 Stk

### PRODUKTDATA

Sammansättning	EPDM-gummi, aluminiumöverdragen tätningshäfta med butylklistrar
Färg	Svart, tätningshäfta aluminium
Temperaturbeständighet	-40 °C - 100 °C
Bearbetningstemperatur	5 °C - 40 °C
Förvaring	Svalt och torrt

## OMEGA Alu-Butyl GD2 Veckad Rörmanschett

### INFO

Dra gummimanschetten över röret och limma med hjälp av den integrerade häftan fast den på underlaget. Diametern på vald manschett måste ha rätt dimension för rörgenomföringen!

Materialen som ska behandlas ska vara damm- och fettfria. Dessutom måste ytorna vara torra och stabila.

Ju högre presstryck desto bättre vidhäftning.

På mycket porösa och mycket sugande underlag såsom betong, gips, obehandlat stål, obehandlat trä rekommenderas förbehandling med ISOCELL häftprimer.



#### ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108  
office@isocell.at

#### ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

#### ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

#### ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

#### ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)