



PRODUKTDATABLAD

OMEGA SD10 Ångbroms

Väderbeständig, 3-lagrig underlagstakduk med ångbromsande effekt för all typ av isolering ovanför takstolarna. OMEGA SK DUO Ångbroms har två växelsidiga akrylatklistrermsor för limning av stumfogar.

ANVÄNDNINGSMÅL

- För isolering ovanför takstol
- På rumsidan, under värmeisoleringen

FÖRDELAR

- Lätt
- Slitstark
- Formstabil
- Fullt återvinningsbar
- Åldersbeständig
- 2 månader utomhusexponering

REKOMMENDERADE PRODUKTER

-  AIRSTOP SPRINT Fogmassa
-  AIRSTOP FROZEN Limpasta
-  OMEGA NDB Spikättningsband ESK
-  OMEGA NDB Spikättningsband DSK
-  PE NDB Spikättningsband DSK
-  OMEGA QUILLI Fogmassa
-  AIRSTOP ULTRA Tejp

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Typ	Standard	SK DUO	SK DUO
Rullbredd	1,5 m	1,5 m	3 m
Rulllängd	50 m	50 m	50 m
Rullensyta	75 m ²	75 m ²	150 m ²
Rullensvikt	13,5 kg	13,5 kg	27 kg

PRODUKTDATA (EN 13859-1 / EN 13859-2)




Sammansättning	3-lagrig PP-filt med två växelsidiga akrylatklistrermsor	
Tjocklek	0,75 mm	
Färg	Beige	
Ytvikt	175 g/m ² (± 5)	
Sd-Värde	10 m(-4 / +8)	
Temperaturbeständighet	-40 °C - 80 °C (tillfälligt 100 °C)	
UV-Beständighet	2 månader	
Motstånd mot vattengenomträngning EN 1928	W1	
Expanderingsförmåga EN 12311-1	 90 (-40) %	 90 (-40) %
Högsta dragkraft EN 12311 - 1	 410 (-60) N / 50 mm	 315 (-65) N / 50 mm
Hållfasthet mot ytterligare upprivning EN 12310-1	 270 (-70) N	 370 (-120) N
Förvaring	Svalt och torrt	
Brandklass EN 13501_1 / EN 11925_2	E	

OMEGA SD10 Ångbroms

INSTALLATION

Lägg duken så att sidan med tryck ligger uppåt (UV-beständiga sidan). Fäst överlappningarna i träkonstruktionen med häftpistol.

Överlappningar och kantanslutningar: minst 10 cm överlappning - detta är markerat på OMEGA SD10 SK DUO Ångbroms med grön streckmarkering. Överlappningar och anslutningar ska fogas lufttätt med AIRSTOP Tätningsmassa SPRINT eller med OMEGA QUILLI.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com