

PRODUKTDATABLAD

OMEGA WD Vindskydd

Diffusionsöppen, 3-lagers vindskyddsduk av texturerat polypropen med två växelsidiga akrylatklistersremor för montering direkt på reglarna eller värmeisolering. Membranet skyddar byggelement och värmeisolering mot väder och vind samt hindrar att vind tränger in från utsidan.

ANVÄNDNINGSMÅL

- För montering direkt på träunderlag eller värmeisolering

FÖRDELAR

- Hög ånggenomsläpplighet
- Vindtätt
- Slitstark
- Mjuk
- Robust

REKOMMENDERADE PRODUKTER



OMEGA FROZEN Limpasta

OMEGA QUILLI Fogmassa

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Typ	Standard	Standard	SK DUO
Rullbredd	1,5 m	3 m	1,5 m
Rulllängd	50 m	50 m	50 m
Rullensyta	75 m ²	150 m ²	75 m ²
Rullensvikt	8 kg	15 kg	8 kg

PRODUKTDATA (EN 13859-2)




Sammansättning	PP-fleecemembran	
Tjocklek	0,59 mm	
Färg	Svart	
Ytvikt	100 g/m ²	
Sd-Värde	0,02 m	
Temperaturbeständighet	-40 °C - 80 °C (tillfälligt 100°C)	
UV-Beständighet	2 månader	
Motstånd mot vattengenomträngning EN 1928	W1	
Expanderingsförmåga EN 12311-1	↔ 75 (-35 / +45)%	↔ 90 (±50) %
Högsta dragkraft EN 12311 - 1	↔ 200 (±10) N / 50 mm	↔ 110 (-10 / +70) N / 50 mm
Hållfasthet mot ytterligare upprivning EN 12310-1	↔ 80 (-5 / +40) N	↔ 110 (-10 / +40) N
Förvaring	Svalt och torrt	
Brandklass EN 13501_1	E	

OMEGA WD Vindskydd

TILLÄMPNING OMEGA WD

OMEGA WD Vindskydd fästs till underlaget med hjälp av häftpistol med trycket utåt. Det ska vara ungefär 10 cm överlappning.

AIRSTOP Fogmassa SPRINT eller OMEGA QUIILLI ska användas för vidhäftning av OMEGA WD Vindskydd vid skarvar. Materialen som används ska vara fria från damm och fett och underlaget skall vara torrt och stabilt. Klistret fungerar som tätning, inte som en stark sammanfogning.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbstraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com