



DÁTOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

PE COEX Zmršťovacia fólia

Zmršťovacia fólia PE COEX sa používa na flexibilné balenie veľkých, objemných alebo neskladných predmetov určených na prepravu alebo vonkajšie skladovanie. Zmršťovacia fólia je odolná voči poveternostným vplyvom. Zahrievaním sa zmršťovacia fólia prispôsobí každému výrobku, ktorý sa má zabaliť. Po vychladnutí je tovar odolný proti roztrhnutiu a bezpečne uzavretý po celom obvode.

PREDNOSTI

- Odolnosť proti vetru a dažďu
- Preprava nezávisle na poveternostných vplyvoch
- Nahradzuje drahé skladovacie haly alebo miesta
- Rýchle balenie veľkých dielov
- Stabilizácia UV
- Väčšia hrúbka materiálu
- Väčšia bezpečnosť
- Optimálna ochrana pred slnečným svetlom a žltnutím

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Šírka role	6,5 m
Dĺžka role	50 m
zložené na	1,7 m
Farba	Čierna/biela
Plocha role	325 m ²

ÚDAJE O VÝROBKU

Zloženie	Biaxiálne orientovaná zmršťovacia fólia LDPE
Hrúbka	(200 μm) 0,2 mm
Farba	Čierna / biela
Plošná hmotnosť	190 g/m ²
UV-stabilita	12 mesiacov

PE COEX Zmršťovacia fólia

(1)

Fóliu stiahnite z rolky a položte ju pod diely, ktoré sa majú zabaliť. Potom uložte na ložnú plochu alebo náklad znížte.

(2)

Vyťahnite fóliu po stranách a pripevnite ju k prvku pomocou lepiacej pásky alebo zošivačky.

Náklad zaistíte vhodnými upínacími pásmi.





(3)

Ak sú prvky väčšie ako fólia, zhora treba aplikovať druhú vrstvu fólie. Fóliu je možné cez náklad preložiť pomocou žeriavu v hale.

Pozor: Zachovajte prekryvanie 40 – 50 cm!

(4)

Prekrývajúce sa oblasti (40 – 50 cm) zvaríte pomocou teplovzdušnej pištole.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com