


DATOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

## PE NDB těsnící páska pod latě k utěsnění hřebíků a vrutů ESK



Je lepidla na jedné straně páska z PE pěny, která se používá jako těsnící páska na hřebíky v oblasti kontralatí. Lze použít pro střechy podle ÖNORM B 4119 nebo ZVDH třídy 3 „

### OBLAST POUŽITÍ

- Utěsnění hřebíků u střešních fólií Minimální sklon střechy  $\geq 5^\circ$

### VÝHODY

- Snadná obsluha
- Dobrá přilnavost na fóliích a dřevě
- 60 mm široká páska může být nanášena pomocí odvíječky na těsnící pásku pod latě

### DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH


Typ	ESK	ESK	ESK
Šířka role	60 mm	70 mm	80 mm
Délka role	30 m	30 m	20 m
Obsah kartonu	14 Rollen	7 Rollen	10 Rollen

### ÚDAJE O VÝROBKU

Složení	Polyetylenová pěna s uzavřenými póry lepidla na jedné straně
Tloušťka	3 mm
Barva	Antracit
Hustota	30 kg/m <sup>3</sup>
Tepelná odolnost	-40 °C - 80 °C
Teplota zpracování	5 °C - 40 °C
Skladovatelnost	V suchu a chladu
Absorpce vody (7d)	< 1 Vol.%

## PE NDB těsnící páska pod latě k utěsnění hřebíků a vrutů ESK

PE NDB Těsnící páska ESK pod latě se lepí na sřešní fólii přímo pod kontra latě. Musí se dodržovat požadavky normy ÖNORM B 4119, popř. ZVDH.



### ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108  
office@isocell.at

### ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

### ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

### ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be

### ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)