

DÁTOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

PE NDB Tesniaca páska pod kontralaty DSK

Je obojstranne lepiaca penová páska z PE, ktorá sa používa na kontralate na utesnenie v oblasti prestupu klincov. Testované na odolnosť proti dažďu výskumným ústavom Holzforschung Austria (číslo zákazky 203/2003/2 T/HH).



OBLAST POUŽITIA

- Tesniaca páska na strešné fólie Minimálny sklon strechy $\geq 5^\circ$

PREDNOSTI

- Jednoduchá manipulácia
- Dobrá príľnavosť k podloženiu a drevu
- 60 mm páska možno lepiť pomocou rolovacieho dávkovača

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH


Typ	DSK	DSK	DSK
Šírka role	60 mm	70 mm	80 mm
Dĺžka role	30 m	30 m	30 m
Obsah kartónu	8 Rollen	7 Rollen	6 Rollen

ÚDAJE O VÝROBKU

Zloženie	Polyetylénová pena obojstranne lepiaca
Hrúbka	3 mm
Farba	Zelená
Hrúbka	30 kg/m ³
Tepelná odolnosť	-40 °C - 80 °C
Teplota pri spracovaní	5 °C - 40 °C
Skladovateľnosť	V suchu a v chlade
Absorbcia vody (7d)	< 1 Vol.%

PE NDB Tesniaca páska pod kontralaty DSK

PE-NDB tesniaca páska ESK/DSK sa lepí priamo pod čalúnením na streche na strešnú fóliu alebo priamo na spodnú stranu kontralaty. Potrebne je pritom dbať na dodržiavanie normy ÖNORM B 4119 prípadne ZVDH.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com