Technisches Datenblatt

P-Dichtung

Abdichtung von Fußbodenelementen und Deckenkassetten sowie Dichtung bei Wandstößen mit Befestigungslippe zum Antackern.

Vorteile

- Nimmt kein Wasser auf, Wasser hat keinen Einfluss auf das Material
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Chemische Stabilität, bei Kontakt mit anderen Materialien verändert sich EPDM nicht
- Beinhaltet keine Weichmacher und Additive, recyclingfähig
- Resistent gegen Druckbelastung

Verwendungszweck

- Abdichtung von Fußbodenelementen, Deckenkassetten und Wandstößen
- Mit Befestigungslippe zum Antackern

Erhältliche Dimensionen

Artikelnummer	Typ	Rollenbreite	Rollenlänge	Dicke	Kartoninhalt	Kartoninhalt
3P5	P 5,5 SK*	9 mm	100 m	5.5 mm	6 ROL	6 Rollen
3P12	P 12	20 mm	100 m	12 mm	5 ROL	5 Rollen
3P17	P 17	27 mm	50 m	17 mm	3 ROL	3 Rollen

Technische Daten

Zusammensetzung	Schlauch aus EPDM - Zellkautschuk mit Befestigungslippe bzw. selbstklebend	sd-Wert	ca. 65 m
Temperaturbeständigkeit	-40–150 °C	Farbe	Schwarz
UV-Beständigkeit	Uneingeschränkt beständig	Alterungsbeständigkeit	> 50 Jahre
Lagerung	Kühl und trocken	Dichtungseigenschaften	Um bei 50 Pascal abzudichten, darf die Spaltbreite maximal 75 % der Profilhöhe betragen

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

11_2026_DE

Verarbeitungsrichtlinie

P-Dichtung

Info

P 5,5 ist selbstklebend, sollte aber zur Sicherung an den Enden getackert werden. P 12, 17 und 25 werden an der Befestigungslippe angetackert.

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL France
170 Rue Jean Monnet
29490 Guipavas
+33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 Kista
+46 10-130 25 01
info@isocell.se

ISOCELL Schweiz AG
Bahnhofstrasse 6
9201 Gossau SG
+41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL Bureel België
Außenborner Weg 1
4770 Amel
+32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com

11_2026_DE