



## PODATKOVNI LIST O IZDELKU

# TIMBERFLEX Tesnilni obliž

Za zrakotesnost in vetrotesnost ovoja stavbe morajo biti ustrezne folije in plošče na stikih, fugah, povezavah in prebojih trajno zatesnjene. TIMBERFLEX Tesnilni obliž je odporen na trganje, nudi visoko stopnjo oprijema in se lahko uporabi za različne materiale.

## PODROČJA UPORABE

- Za hitro zatesnitev večjih odprtin, npr. odprtin za vpihovanje

## PREDNOSTI

- Hiter in enostaven za uporabo
- visok oprijem

## STANDARDI

Izpolnjuje zahteve naslednjih standardov

- DIN 4108-11 vključno s staranjem
- DIN 4108-7
- ÖNORM B 8110-2
- SIA 180

## DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Širina	200 mm
Dolžina	200 mm
Kos / roll	200 Stk
Vsebina kartona	4 Rollen

## PODATKI O IZDELKU

Sestava	PE osnova z membrano iz poliestra in lepilom iz akrilata
Barva	Bež
Temperaturna obstojnost	-40 °C - 100 °C
Temperatura obdelave nad	od -5 °C
Skladiščenje	2 Let; na hladnem in suhem

## TIMBERFLEX Tesnilni obliž

### INFO

Materiali, ki se obdelujejo, morajo biti nemastni in brez prahu, podlaga pa mora biti tudi suha in stabilna.

Bolj pritisnete pri namestitvi obliža, boljši je oprijem.

Tesnilni obliž prevzema funkcijo zatesnitve in ne močne, trdne povezave (Lepljeni spoji ne smejo biti trajno natezno obremenjeni – npr. če se vrtna jedra OSB plošč ponovno uporabijo, jih morate mehansko pritrditi). Uporabljeno akrilatno lepilo ne vsebuje nobenih dodatkov, ki bi vodili do krhkosti lepilnega sloja, in je zato izjemno odporno na staranje.



#### ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108  
office@isocell.at

#### ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

#### ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

#### ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

#### ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)