



## DÁTOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

## UNI Primer

UNI Primer Vysokokvalitný základový náter zo syntetickej živice, obsahujúci rozpúšťadlá. Náter sa používa k prípravám podkladov k optimálnemu lepeniu lepiacich pásov alebo strešných fólií za studena. Náter sa dá použiť pre všetky savé, minerálne podklady ako napr. betón, tehly, drevo atď. Výhody proti bitúmenovým náterom: náter je odolný až do teplôt 100°C a môže sa nanášať aj pri teplote -10°C. Náter preniká do podkladov až do hĺbky 3mm a tvorí pevné spojenia medzi materiálom a lepidlom. Náter má rýchly schnúci účinok, v lete ca. 15min., v zime 30 - 45 min.

## PREDNOSTI

- Silná lepiaca vlastnosť k podkladom
- Spracovateľnosť od -10° C
- Stabilný do + 100° C
- Rýchle schnutie a úsporná spotreba
- Odporúča sa najmä v zimnom období

## DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Obsah balenia	Dóza	Plechovka
Obsah	1 l	5 l
Obsah kartónu	9 Dosen	1 Dose


## ÚDAJE O VÝROBKU

Doba schnutia v lete / v zime	10 min / 30 - 45 min
Spotreba	5 m <sup>2</sup> / liter
Tepelná odolnosť	- 100 °C
Teplota pri spracovaní	-10 °C - 35 °C
Skladovateľnosť	12 Mesiacov v uzavretom balení; ľahké vznietenie - pri skladovateľnosti výrobku dodržujte bezpečnostné predpisy

## UNI Primer

### POUŽITIE

Spracovávaný podklad musí byť rovný, pevný, bez prachu a mastnoty. UNI Primer náter natrieť rovnomerne s valčekom alebo štetkou (porézne povrchy dvakrát natrieť) a nechať uschnúť.



Používať len vo vetraných priestoroch!

Noste vhodné rukavice a ochranné okuliare!

#### ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108  
office@isocell.at

#### ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

#### ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

#### ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be

#### ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)