




VERWENDUNGSZWECK

- zur Abdichtung der Bauanschlussfuge (Fensteranschlüsse)
- für Eckverbindungen im Holzbau, AIRSTOP Eck- Klebeband auch mit zwei getrennt abziehbaren Linern lieferbar

VORTEILE

- geteilter Liner für einfache Verarbeitung



AIRSTOP FB

Um die Luft- und Winddichtheit der Gebäudehülle zu gewährleisten, müssen die dafür vorgesehenen Folien oder Plattenwerkstoffe an Überlappungen, Fugen, Anschlüssen und Durchdringungen dauerhaft abgedichtet werden. Das AIRSTOP FB Fensterband ist ein faltbares Klebeband mit drei getrennt abziehbaren Linern zum einfachen und sicheren Abdichten der Bauanschlussfuge gemäß ÖNORM B 5320 bzw. DIN 4108-7, im Bereich von Eckverbindungen im Holzbau. Auch mit zusätzlichem Klebestreifen zur wechselseitigen Verklebung lieferbar!

ERHÄLTICH IN FOLGENDEN DIMENSIONEN

Rollenbreite	60 mm
Rollenlänge	25 m
Linerteilung	15 / 20 / 25
Kartoninhalt / Rollen	10

PRODUKTDATEN

Zusammensetzung	faltbares Systemklebeband mit Acrylatklebstoff und drei getrennt abziehbaren Linern
Alterungsbeständigkeit	30 Jahre
Verarbeitungstemperatur	- 5 °C - + 40 °C
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C - + 100 °C
Lagerung	kühl und trocken
Farbe	weiß mit rotem AIRSTOP Aufdruck

12/2017_DE


ISOCELL

VERARBEITUNGSRICHTLINIEN

AIRSTOP FB Fensterband

Das AIRSTOP FB Fensterband auf die gewünschte Länge schneiden, L-förmig falten und eine Seite der Liner (1,5 oder 2,5 cm) entfernen. Das AIRSTOP FB Fensterband in die Ecke/Kante einpassen und danach restlichen Liner entfernen.

Die zu verarbeitenden Materialien müssen staub- und fettfrei sein, die Untergründe müssen darüber hinaus auch trocken und tragfähig sein. Je höher der Anpressdruck, desto besser die Haftung des Klebebandes. Das AIRSTOP FB Fensterband übernimmt die Funktion der Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung. Der verwendete Acrylat - Klebstoff beinhaltet keine Zusätze die zu Versprödung der Klebeschicht führen und ist dadurch extrem alterungsbeständig.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com