



# EPDM Abdichtungsstreifen

Dies ist ein Elastomer-Abdichtungsstreifen basierend auf dem Kautschuk EPDM. Der Abdichtungsstreifen hat eine strukturierte Oberfläche auf beiden Seiten zur optimalen Verklebung. Streifen in Stärke 1,20 mm lt. DIN 18195-2 zugelassen als Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit.

## VERWENDUNGSZWECK

- Wasser- und winddichte Abdichtung von Bauwerksfugen im Außenbereich
- auf vielen Untergründen einsetzbar, wie: PVC, Aluminium, Stahl, galvanisierter Stahl, Glas, Acrylglas, Beton, Leichtbeton, Blei, Holz, Bitumen, EPDM, Butyl...

## VORTEILE

- nimmt kein Wasser auf, Wasser hat keinen Einfluss auf das Material
- hohe Temperaturbeständigkeit
- chemische Stabilität, bei Kontakt mit anderen Materialien verändert sich EPDM nicht
- beinhaltet keine Weichmacher und Additive, recyclingfähig

## ERHÄLTICH IN FOLGENDEN GRÖSSEN

Rollenbreite	diverse Breiten auf Anfrage		
Rollenlänge	25 m	25 m	25 m
sd-Wert	ca. 24 m	ca. 32 m	ca. 38 m
Dicke	0,75 mm	1,0 mm	1,2 mm

## PRODUKTDATEN

Material	EPDM Kautschuk
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C - + 150 °C
Dehnbarkeit	300 % / 100 % multidimensional
UV-Beständigkeit	uneingeschränkt beständig
Alterungsbeständigkeit	> 50 Jahre
Brandverhalten	E
Farbe	schwarz
Lagerung	kühl und trocken

## VERARBEITUNGSRICHTLINIE

Den Cladseal- Streifen mit der Klebepaste 3300 an die Bauteile kleben. Die Untergründe müssen trocken, tragfähig und ölfrei sein. Positionsänderungen sind bis zum Aushärten der Klebepaste möglich. Bei porösen Untergründen wird eine Untergrundvorbehandlung mit dem Primer 9900 empfohlen.

10/2017\_DE

ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Väsby  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

**ISOCELL**  
www.isocell.com