



Nastro in EPDM FASCON

Il nastro in EPDM è perfettamente adatto per chiudere a tenuta le opere edili e diversi elementi strutturali, esposti all'acqua non premente. Grazie alla sua elevata resistenza all'invecchiamento è impiegato anche per le costruzioni retro-ventilate per facciate tra il rivestimento per facciate e la sottostruttura.

UTILIZZO PREVISTO

- per chiudere a tenuta le opere edili per gli elementi strutturali, esposti all'acqua non premente
- per le costruzioni retro-ventilate per facciate




VANTAGGI

- a tenuta d'acqua — non assorbe l'acqua, l'acqua non ha alcuna influenza sul materiale
- stabilità chimica, l'EPDM non cambia al contatto con altri materiali
- elevata resistenza all'invecchiamento
- autoadesivo

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI DIMENSIONI

Larghezza rotolo	80 mm	100 mm	120 mm
Lunghezza rotolo	20 m	20 m	20 m
Contenuto cartone / rotoli	8	7	2

DATI PRODOTTO

Composizione	Caucciù in EPDM	
Spessore	1,6 mm	
Termostabilità	- 35 °C - + 80 °C	
Forza di strappo	 198 N/50 mm	 185 N/50 mm
Resistenza alla lacerazione	 356 N	 544 N
Resistenza al taglio delle giunzioni	625 N/50 mm	
Resistenza ai raggi UV	durevole	
Classe di resistenza al fuoco	E	
Colore	nero	
Stoccaggio	al fresco e all'asciutto	

DIRETTIVA DI LAVORAZIONE

I materiali da lavorare devono essere esenti da polvere e grasso, inoltre i fondi devono essere anche asciutti e solidi. Tanto maggiore la pressione di contatto, quanto migliore l'adesione.

10/2017_IT

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com