



## Membrana a tenuta **AIRSTOP ELASTO**

Al fine di assicurare l'ermeticità e la tenuta di vento dell'involucro dell'edificio, è necessario rendere stagni in modo durevole le pellicole o i pannelli di legno previsti a tale scopo in corrispondenza di sovrapposizioni, giunti, raccordi e penetrazioni. La membrana a tenuta AIRSTOP ELASTO è antistrappo, con un'elevata applicazione adesiva che vanta un'ampia gamma di aderenza.

### UTILIZZO PREVISTO

- Per la rapida chiusura a tenuta di grandi aperture, per es. aperture di insufflaggio

### VANTAGGI

- movimentazione rapida e semplice
- elevata potenza adesiva

### DISPONIBILE NELLE SEGUENTI DIMENSIONI

Larghezza rotolo	180
Pezzi per rotolo	250
Contenuto cartone / rotoli	4

### DATI PRODOTTO


Composizione	Supporto PE con tessuto non tessuto in poliestere e colla in acrilato
Termostabilità	- 40 °C - + 80 °C
Temperatura di lavorazione	- 5 °C - + 40 °C
Stoccaggio	2 anni; al fresco e all'asciutto
Colore	verde trasparente con scritta nera

# DIRETTIVA DI LAVORAZIONE

## Membrana a tenuta **AIRSTOP ELASTO**

I materiali da lavorare devono essere esenti da polvere e grasso, inoltre i fondi devono essere anche asciutti e solidi. Tanto maggiore la pressione di contatto, quanto migliore l'aderenza del nastro adesivo.

La membrana a tenuta AIRSTOP ELASTO assolve la funzione della chiusura a tenuta, non quella di un accoppiamento di forza. La colla in acrilato, in uso, non contiene resine né altri additivi che causano l'infragilimento dello strato adesivo ed è quindi molto resistente all'invecchiamento.



ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
[office@isocell.at](mailto:office@isocell.at)

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
[office@isocell.ch](mailto:office@isocell.ch)

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
[contact@isocell-france.fr](mailto:contact@isocell-france.fr)

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
[office@isocell.be](mailto:office@isocell.be)

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Wäsby  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
[office@isocell.se](mailto:office@isocell.se)

[www.isocell.com](http://www.isocell.com)