

GUARNIZIONE P – Guarnizione per elementi strutturali

Chiusura a tenuta degli elementi per pavimenti e dei cassonetti per soffitti nonché guarnizione in corrispondenza dei giunti delle pareti con labbro di fissaggio per graffiare.

UTILIZZO PREVISTO

- chiusura a tenuta degli elementi per pavimenti, dei cassonetti per soffitti e dei giunti delle pareti
- con labbro di fissaggio per graffiare

ADVANTAGES

- non assorbe acqua, l'acqua non ha alcuna influenza sul materiale
- elevata resistenza alla temperatura
- stabilità chimica, l'EPDM non cambia al contatto con altri materiali
- non contiene né plastificanti né additivi, riciclabile
- resistente alla compressione

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI TAGLIE

Tipo	P 5,5 SK*	P 12	P 17	P 25
Larghezza rotolo	9 mm	20 mm	27 mm	40 mm
Lunghezza rotolo	100 m	100 m	50 m	25 m
Spessore	5,5 mm	12 mm	17 mm	25 mm
Contenuto cartone / rotoli	6	5	3	3


*autoadesivo

DATI PRODOTTO

Materiale	Tubo in gomma cellulare EPDM con labbro di fissaggio ovvero autoadesivo
Termostabilità	- 40 °C - + 150 °C
Valore sd	ca. 65 m
Proprietà di tenuta	Per chiudere a tenuta a 50 pascal, la larghezza della fessura può essere pari a max. 75% dell'altezza del profilo
Resistenza ai raggi UV	resistente senza alcun limite
Resistenza all'invecchiamento	> 50 anni
Colore	nero
Stoccaggio	al fresco e all'asciutto

DIRETTIVA DI LAVORAZIONE

P 5,5 è autoadesivo, ma dovrebbe essere graffiato per la messa in sicurezza alle estremità. P 12, 17 e 25 sono graffiati al labbro di fissaggio.



10/2017_IT

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com