



VANTAGGI

- buona aderenza su numerosi substrati
- pronto per l'uso

Pasta adesiva 3300

Incollaggi delle strisce in EPDM su numerosi substrati, come per es. PVC duro, vetro acrilico, SVS, RVS, pietra, calcestruzzo, gasbeton, piombo, legno, substrati bituminosi e su se stesse. Il collegamento adesivo è ad elasticità permanente e resistente all'acqua. Una volta completata l'essiccazione, il collegamento adesivo è resistente alle temperature fino a 80°C.

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI TAGLIE

Grandezza della confezione tubo	600 ml tubo da
Contenuto cartone / tubi	12

DATI PRODOTTO

Materiale	Colla altamente viscosa a base di polimero con una bassa percentuale di solvente
Colore	nero
Stoccaggio	12 mesi, confezione integra; al fresco e all'asciutto

DIRETTIVA DI LAVORAZIONE

I substrati devono essere puliti, privi di grasso e olio nonché asciutti e pre-trattati con il primer 9900. I substrati umidi oppure bagnati devono essere asciugati con l'aria calda prima dell'incollaggio. Applicare la colla tramite cartuccia, in torciglioni, poi inserire la pellicola nel giro di alcuni minuti ed arrotolare. In caso di incollaggi verticali, per via del peso proprio della pellicola può essere necessario — dopo aver applicato la colla nonché accostato/arrotolato la pellicola — rimuovere ancora una volta la pellicola ed arieggiare la colla per pochi minuti prima di accostare ed arrotolare nuovamente la pellicola (incollaggio di contatto).

08/2018_IT

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Wäsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com