


TOEPASSINGSGEBIED

- Voor de probleemloze afdichting van doorvoeren zoals:
Spanten, Ontluchtingsbuizen, Elektrobuizen

VOORDELEN

- hoge uitbreidbaarheid
- een band voor alle doorvoeringen



BUTYL Dehnflex

Om de lucht- en winddichtheid van de buitenkant van het gebouw te kunnen waarborgen, moet het betreffende folie- en plaatmateriaal bij overlappingsen, voegen, aansluitingen en doorvoeren duurzaam worden afgedicht. BUTYL Dehnflex wordt speciaal gebruikt voor het afdichten van doorvoeren bij winddichtingen, dampremmen, bekistingsfolie en OSB. Op grond van de hoge flexibiliteit kan het band eenvoudig rond de af te dichten doorvoer worden geleid en netjes worden aangedrukt. Dankzij de extreem hoge kleefkracht kan het op de meest uiteenlopende ondergronden, meestal zonder primer, worden gebruikt.

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Rollbreedte	50 mm	80 mm	100 mm
Rollengte	10 m	10 m	10 m
Verpakkingsinhoud / rollen	6	4	4

PRODUCTGEGEVENS

Samenstelling	Eenzijdig klevend, extreem flexibel butylrubberband
Dikte	2 mm
Verwerkingstemperatuur	+ 5 °C - + 40 °C
Temperatuurbestendigheid	- 40 °C - + 100 °C
Buigzaamheid	300 %
Opslag	2 jaar; koel en droog



PLAATSINGSRICHTLIJNEN

BUTYL Dehnflex

De te verwerken materialen moeten stof- en vetvrij zijn en de ondergrond dient tevens droog en solide te zijn. Het BUTYL Dehnflex vormt de afdichting en fungeert niet als krachtgesloten verbinding. De hechting op de ondergrond wordt in verbinding met de BUBI LF hechtprimer, UNI Primer gerealiseerd.

Butyl- en bitumenbanden hebben een groot eigen gewicht.

Als de band op overhangende plaatsen wordt gemonteerd bv. plafonds, vooruitspringende gedeelten, onderkanten waarbij de zwaartekracht rechtstreeks op de band inwerkt, moet hij mechanisch worden beveiligd.



ISOCELL GmbH
Gewerbstraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsky
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com