




TOEPASSINGSGEBIED

- afdichtingen aan de muurplaat (betonplaat) BINNEN

VOORDELEN

- erg rekbaar
- vochtbestendig
- Aftrekbare afdekfolies
- Hoge hechtkracht



OMEGA DB Afdichtingsband

Om de lucht- en winddichtheid van de gebouwmhulling te waarborgen moeten de hiervoor voorziene folies of plaatmaterialen aan de overlappingsen, voegen, aansluitingen en doorvoeren duurzaam afgedicht worden. De OMEGA DB Afdichtingsband wordt speciaal gebruikt voor het afdichten van de problematische overgang van de muurplaat naar de betonplaat. Dankzij de hoge flexibiliteit kan de band zonder extra werk over bevestigingshoeken geplaatst worden.

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Rollbreedte	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm
Rollengte	10 m	10 m	10 m	10 m
Verpakkingsinhoud / rollen	10	6	5	1
Aftrekbare afdekfolies	50/50	75/75	100/100	150/150

PRODUCTGEGEVENS

Samenstelling	bitumenband, enkelzijdig klevend, erg flexibel		
Dikte	1,5 mm		
Verwerkingstemperatuur	+ 5 °C - + 40 °C		
Temperatuurbestendigheid	- 40 °C - + 80 °C		
Rekbaarheid	300 %		
Kleur	zwart		
Opslag	1 jaar; koel en droog		

07.2018_NL

ISOCELL


PLAATSINGSRICHTLIJNEN

OMEGA DB Afdichtingsband

De te verwerken materialen moeten vrij zijn van stof en vet, ondergronden moeten bovendien ook droog zijn en voldoende draagkracht hebben. De OMEGA DB Afdichtingsband vervult de functie van een afdichting en niet die van een krachtgesloten verbinding. De beste hechting aan de ondergrond wordt bereikt in combinatie met de UNI Primer, BUBI LF-hechtprimer.

Butyl- en bitumenbanden hebben een groot eigen gewicht.

Als de band op overhangende plaatsen wordt gemonteerd bv. plafonds, vooruitspringende gedeelten, onderkanten waarbij de zwaartekracht rechtstreeks op de band inwerkt, moet hij mechanisch worden beveiligd.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com