



EPDM afdichtingsstrook

Dit is een elastomeer afdichtingsstrook gebaseerd op EPDM-rubber. De afdichtingsstrook heeft voor een optimale verkleving aan weerszijden een reliëfoppervlak. Strook met een dikte van 1,20 mm, cf. DIN 18195-2 toegelaten als bescherming tegen optrekkend vocht.

TOEPASSINGSGEBIED

- water- en winddichte afdichting van bouwvoegen buiten.
- bruikbaar op vele ondergronden, zoals: pvc, aluminium, staal, gegalvaniseerd staal, glas, acrylgas, beton, licht beton, lood, hout, bitumen, EPDM, butyl, ...

VOORDELEN

- neemt geen water op, water heeft geen invloed op het materiaal
- hoge temperatuurbestendigheid
- chemische stabiliteit, EPDM verandert niet bij contact met andere materialen
- bevat geen weekmakers en additieven, recyclebaar

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Rollbreedte	op vraag diverse breedten verkrijgbaar		
Rollengte	25 m	25 m	25 m
sd-waarde	ca. 24 m	ca. 32 m	ca. 38 m
Dikte	0,75 mm	1,0 mm	1,2 mm

PRODUCTGEGEVENS

Materiaal	EPDM rubber
Temperatuurbestendigheid	- 40 °C - + 150 °C
Rekbaarheid	300 % / 100 % multidimensionaal
UV-bestendigheid:	onbeperkt bestendig
Verouderingsbestendigheid	> 50 jaar
Brandgedrag	E
Kleur	zwart
Opslag	koel en droog

VERWERKINGSRICHTLIJN

De Cladseal-strook met de lijmpasta 3300 op de bouwelementen verlijmen. De ondergronden moeten droog, draagkrachtig en olievrij zijn. Positieveranderingen zijn mogelijk tot het uitharden van de lijmpasta. Bij poreuze ondergronden wordt een voorbereiding van de ondergrond met de primer 9900 aangeraden.

10/2017_NL

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREAU BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsbys
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com