



CEL ZASTOSOWANIA

- silne zwiększenie przyczepności warstwy
- tworzy powłokę przyczepną, samo-przylepny
- przetwarzanie od -10° C (temperatura powietrza i materiału)

BUBI LF Primer (podkład) zwiększający przyczepność

Podkład przyczepny BUBI LF to nie zawierająca rozpuszczalnika powłoka gruntująca o wysokiej jakości do optymalizacji przyczepności wszystkich taśm klejących akrylowych, butylowych i bitumiczno-kauczukowych. Można go stosować na wszystkich chłonnych, mineralnych podłożach, jak np. gips, beton, tynk cementowy, beton porowaty, mur ceglany i z cegły wapienno-piaskowej z gładzią cementową do fug, jak i na materiałach drewnianych i drewnie. Bezproblemowe użycie możliwe również na styropianie, EPS, XPS,... Podkład przyczepny BUBI LF jest samoprzylepny i posiada dobrą odporność na wodę i ciepło.

DOSTĘPNE W NASTĘPUJĄCYCH WYMIARACH

Pojemnik	butelka dozująca	kanister
Ilość	1 kg	5 kg

DANE PRODUKTU

Skład	wodna dyspersja polimerowo-acrylowa, wolna od rozpuszczalnika
Tworzenie kożucha	elastyczne
Czas schnięcia	15 - 40 min
Temperatura użytkowania	- 5 °C - + 35 °C
Zużycie	10 m ² / kg
Składowanie	12 miesięcy w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, szczelnie zamknięty + 15 °C - + 25 °C, bez bezpośredniego nasłonecznienia, brak odporności na mróz

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OBRÓBK

BUBI LF Primer (podkład) zwiększający przyczepność

Podłoże musi być równe, twarde, suche i wolne od tłuszczu, oleju oraz kurzu. Przed zastosowaniem należy dobrze zamieszać BUBI LF Primer. Nanosić równomiernie za pomocą rolki lub szczotki (porowate powierzchnie należy malować dwukrotnie) i pozostawić do wyschnięcia. Należy zwracać uwagę na równomierne nakładanie! Przed docięnięciem taśmy klejącej należy wywietrzyć primer aż do uzyskania przezroczystości. Zagęszczony primer można rozcieńczyć wodą.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com