



AIRSTOP ELASTO Lepiaca páska

Na zaistenie vzduchotesnosti a odolnosti proti vetru v obvodovom plášti budovy, musia byť všetky fólie alebo dosky a materiály na prekrytie, prestupy, špáry a spoje natrvalo dostatočne utesnené. AIRSTOP ELASTO tesniaca páska je odolná proti roztrhnutiu, s vrstvou kvalitného lepidla, ktoré má veľmi vysokú prílnavosť.

OBLAST POUŽITIA

- Pre rýchle utesnenie veľkých otvorov, napr. vstrekovacích otvorov

VÝHODY

- Rýchla ľahká manipulácia
- Vysoká pevnosť spoja

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Šírka role	180
Role / ks	250
Obsah kartónu / role	4

ÚDAJE O VÝROBKU


Zloženie	PE- nosič z polyesterénu a akrylátového lepidla
Tepelná odolnosť	- 40 °C - + 80 °C
Teplota spracovania	- 5 °C - + 40 °C
Skladovateľnosť	2 roky; v chlade a v suchu
Farba	Transparentná zelená s čiernou potlačou

SPRACOVATEĽSKÉ SMERNICE

AIRSTOP ELASTO Lepiaca páska

Všetky použité materiály musia byť zbavené prachu a mastnoty, podklady musia byť suché a nosné. Čím vyšší je prítlak, tým lepšia je prilhavosť tesniacej náplaste.

AIRSTOP ELASTO tesniaca náplast plní funkciu tesnenia a nie silového spojenia prvkov (na lepené spoje nesmie dlhodobo pôsobiť zaťaženie ťahom – napr. pri vložení vyvítaného jadra z dosiek OSB, v tomto prípade musí byť uskutočnené mechanické upevnenie). Akrylové lepidlo neobsahuje žiadnu živicu alebo prísady, spôsobujúce krehnutie lepiacej vrstvy, vďaka tomu je mimoriadne odolná proti starnutiu.



ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Box 20059
161 02 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com