


#### OBLAST POUŽITIA

- na bezproblémové utesnenie prestupu ako: kontralat, vetracie otvory, elektrické potrubie

#### VÝHODY

- Vysoká elasticita
- Páska vhodná na všetky druhy prestupov



## BUTYL Pružná páska - Dehnflex

Aby parotesné a parobrzdné fólie a iné stavebné materiály mohli prevziať v budovách vzduchotesnú úlohu, musia byť použité fólie a stavebné materiály trvale utesnené v oblastiach prekrytia, škár a priechodov. BUTYL Pružná páska - Dehnflex sa používa špeciálne k utesneniu priechodov v oblastiach protiveterných a strešných fólií, parotesných fólií a OSB dosiek. Vďaka vysokej pružnosti pásky sa lepiaca páska môže jednoducho viesť okolo utesneného prestupu a čisto prilepiť. Vysoký účinok lepiacej pásky umožňuje prevedenie lepiacich prác na rôznych podkladoch bez použitia základového náteru.

#### DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Šírka role	50 mm	80 mm	100 mm
Dĺžka role	10 m	10 m	10 m
Obsah kartonov/rolí	6	4	4

#### ÚDAJE O VÝROBKU

Zloženie	jednostranne lepiaca, pružná butylkaučuková páska
Hrúbka	2 mm
Teplota spracovávania	+ 5 °C - + 40 °C
Teplotná odolnosť	- 40 °C - + 100 °C
Schopnosť roztiahnutia	300 %
Skladnosť	2 roky; v suchu a v chlade




# SPRACOVATEĽSKÉ SMERNICE

## BUTYL Dehnflex

Spracovávané materiály musia byť bez prachu a mastnoty, podklady musia byť suché a nosné. Čím väčší tlak sa používa pri lepení, tým lepiaca páska lepšie lepí. BUTYL Pružná páska - Dehnflex prevezme pri lepení funkciu tesnenia a nie funkciu silového spojenia. Najlepšie lepiace schopnosti k podkladom dosiahnete v spojení s použitím UNI Primer, náteru BUBI LF Adhézny základný náter.

Butylové a bitúmenové pásy majú vysokú vlastnú hmotnosť.

V prípade montáže na prečnievajúcich miestach, napr. na strechách, výstupkoch, v priestoroch podhládov, kde gravitačná sila pôsobí priamo na pásku, je nutné mechanické zaistenie.



ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Väsbys  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)