



OMEGA DB Tesniaca páska


Pre zaistenie vzduchotesnosti a odolnosti voči vetru v obvodovom plášti budovy, musia byť všetky fólie alebo dosky, presahy, škáry, prípoje a prestupy trvalo prelepené a utesnené. OMEGA DB Tesniaca páska sa špeciálne používa k utesneniu týchto problematických miest v úseku prahového napojenia na betónové základy. Pružnosť pásky dovoľí natiahnúť pásku i cez montážne rohy a to bez väčšej spotreby danej pásky.

OBLAST POUŽITIA

- K utesneniu základových prahov (betónové základy) VNÚTRI

VÝHODY

- veľmi pružná
- odolná proti vlhkosti
- Delené pruhy
- vysoká príľnavosť



DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Šírka role	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm
Dĺžka role	10 m	10 m	10 m	10 m
Obsah kartonov/rolí	10	6	5	1
Delené pruhy	50/50	75/75	100/100	150/150

ÚDAJE O VÝROBKU

Zloženie	Bitúmenová páska, jednostranne lepiaca, veľmi pružná
Hrúbka	1,5 mm
Teplota spracovania	+ 5 °C - + 40 °C
Teplotná odolnosť	- 40 °C - + 80 °C
Schopnosť roztiahnutia	300 %
Farba	čierna
Skladnosť	1 rok; v suchu a v chlade

07.2018_SK

ISOCELL


SPRACOVATEĽSKÉ SMERNICE

OMEGA DB Tesniaca páska

Spracovávané materiály musia byť bez prachu a mastnoty, podklady musia byť suché a nosné. OMEGA DB Tesniaca páska prevezme funkciu tesnenia a nie funkciu silového spojenia. Najlepšie lepiace schopnosti k podkladom dosiahnete v spojení s použitím UNI Primer, náteru BUBI LF Adhézny základný náter.

Butylové a bitúmenové pásy majú vysokú vlastnú hmotnosť.

V prípade montáže na prečnievajúcich miestach, napr. na strechách, výstupkoch, v priestoroch podhládov, kde gravitačná sila pôsobí priamo na pásku, je nutné mechanické zaistenie.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com