



# OMEGA SD10 SK DUO Parobrzdňá fólia

Odolná proti poveternostným vplyvom, 3-vrstvová fólia s parobrzdňým účinkom. Použitie pri všetkých nadkrokových izoláciách. Integrované pásy akrylového lepidla nanesené v dvoch pruhoch umožňujú lepšie lepenie.

## OBLAST POUŽITIA

- pre izoláciu krokiev
- vnútorné využitie, pod tepelnú izoláciu

## VÝHODY

- ľahká
- pevná
- drží tvar
- plne recyklovateľná
- odolná voči starnutiu
- 2 mesiace v nekrytom stave odolná voči poveternostným podmienkam

## ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



OMEGA QUILLI



OMEGA tesniaca páska



PE tesniaca páska DSK









AIRSTOP tesniaca hmota SPRINT

## DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Šírka role	1,5 m
Dĺžka role	50 m
Plocha celkom	75 m <sup>2</sup>
Hmotnosť role	13,5 kg

## PRODUKTDATEN ENTSPRECHEND DER NORM EN 13984

Zloženie	3-vrstvová PP - tkanina, integrované 2 lepiace pásy	
Hrúbka	ca. 0,75 mm	
Farba	béžová	
Hmotnosť plochy	175 (± 5) g/m <sup>2</sup>	
SD-hodnota	10 m (-4 / +8)	
Tepelná odolnosť	- 40 °C - + 80 °C (krátkodobá 100 °C)	
UV-stabilita	2 mesiace	
Odolnosť voči prieniku vody EN 1928	W1	
Možnosť roztiahnutia podľa EN 12311-1	 90 (- 40) %	 90 (- 40) %
Pevnosť v ťahu podľa EN 12311-1	 410 (- 60) N/ 50 mm	
	 315 (- 65) N/ 50 mm	
Odolnosť proti roztrhnutiu EN 12310-1	 270 (- 70) N	 370 (- 120) N
Skladovanie	v chlade a v suchu	
Trieda horľavosti EN 13501-1 / EN 11925-2	E	

10.2018\_SK


# ISOCELL

# SPRACOVANIE **OMEGA** Parobrzdná fólia SD10

## POKLÁDKA

Potlačenou stranou fólie uložiť na debnenie (UV-odolná). V miestach prestupov upevniť fóliu pomocou sponkovača na drevené debnenie.

Prestupy a hranové prepojenia : min. 10 cm prestup, na OMEGA SD10 SK DUO parozábrane je viditeľné značenie prerušovanou zelenou farbou. Prelepenia prestupov a prekrytí fólie previesť dostatočným pritlačením na miestach s integrovanými lepiacimi pásmi. Prestupy a prepojenia je potrebné vzduchotesne prelepiť tesniacim tmelom AIRSTOP SPRINT alebo OMEGA QUILLI .



ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Wäsby  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)