




OBLAST POUŽITIA

- tesnenie klincov a skrutiek pod kontralaty

VÝHODY

- jednoduchá manipulácia
- dobrá príľnavosť k položenej fólii a drevu
- dobré elastické vlastnosti



OMEGA Tesniaca páska ESK / DSK

Jednostranná popr.obojstranná bituménová lepiaca páska, ktorá sa lepí medzi difúzne otvorenú strešnú fóliu a kontralaty (na celú plochu). Páska zabráňuje prenikaniu vlhkosti a zaručuje optimálnu vzduchotesnosť danej konštrukcie. Odolnosť proti dažďu bola preverená rakúskym výskumným ústavom Holzforschung Austria (číslo zákazky 203/2003/2 T/HH).

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Šírka role	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm
Dĺžka role	10 m	10 m	10 m	10 m
ESK Obsah kartónu/ ks	12	20	16	12
DSK Obsah kartónu/ ks	-	6	6	6

ÚDAJE O VÝROBKU

Zloženie	samolepiaca bituménová páska		
Hrúbka	2 mm		
Teplota spracovania	+ 5 °C - + 40 °C		
Teplotná odolnosť	- 40 °C - + 100 °C		
Skladovateľnosť	1 rok; v suchu a v chlade		

10/2017_SK

ISOCELL

SPRACOVATEĽSKÉ SMERNICE

OMEGA Tesniaca páska ESK / DSK



OMEGA pásku nalepiť priamo na strešnú fóliu pod konralaty.

OMEGA DSK prilepiť priamo na spodnú časť konralaty, následne zafixovať latu v žiadanej polohe.

Tesniaca páska takýmto spôsobom plne zatesní prestup klinca a zaručí takto 100% zatesnenie miesta prestupu.

Vid' postup pre spracovanie OMEGA strešnej pásky.

Potrebné je dodržanie požiadaviek pre prácu podľa normy ÖNORM B 4119 resp ZVDH.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Wäsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com