



EPDM tesniaca páska

Elastomérové zloženie tesnaiceho pásu pozostávajúce z kaučukového polyméru EPDM. Zatesňovacia páska má obojstranne štruktúrovaný povrch na optimálne prelepnenie. Tesniaci pás v šírke 1,20 mm s vlastnosťou DIN 18195-2 schválený ako ochrana proti hromadeniu vlhkosti.

OBLAST POUŽITIA

- vodotesný a odolný proti vetru konštrukčné spoje vo vonkajších priestoroch
- rôzne podklady, ako je napríklad PVC, hliník, ocel, galvanická ocel, sklo, akrylátové sklo, betón, ľahký betón, olovo, drevo, živica, EPDM, butyl ...

VÝHODY

- nesaje vodu, voda neovplyvňuje vlastnosti materiálu
- odolnosť voči vysokým teplotám
- chemická stabilita, v kontakte s inými materiálmi sa EPDM nemení
- neobsahuje žiadne zmäkčovadlá ani Aditíva, recyklovateľné

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

Šírka role	rôzne rozmery na vyžiadanie		
Dĺžka role	25 m	25 m	25 m
sd hodnota	ca. 24 m	ca. 32 m	ca. 38 m
Hrúbka	0,75 mm	1,0 mm	1,2 mm

ÚDAJE O VÝROBKU

Materiál	EPDM kaučuková guma
Tepelná odolnosť	- 40 °C - + 150 °C
Rozpínanosť	300 % / 100 % viacrozmerná
UV-Stabilita	potvrdená neobmedzená
Odolnosť voči starnutiu	> 50 rokov
Trieda horľavosti	E
Farba	čierna
Skladovanie	v suchu a v chlade

POKYNY PRE SPRACOVANIE

Tesniacie pásy prilepiť na stavebné prvky pomocou lepiacej pasty 3300. Spracovávané povrchy musia byť suché, stabilné a bez olejových stôp. Až do vytvrdnutia lepiacej pasty je možnosť meniť polohu tesniacich pásov. Na silno porózných podkladoch sa odporúča predpríprava povrchu základným náterom Primer 9900.

10/2017_SK

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsbys
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com