



STG 45 - ľahčený kaučukk

STG 50 / STG 95 - masívny kaučuk

OBLAST POUŽITIA

- zvuková izolácia
- redukuje kročajový hluk vznikajúci v podlahe a trámoch
- zabraňuje vzniku vlhkých miest pod balkónovým roštom (STG 45)
- použiteľná vo viacpodlažných domoch (STG 50)

VÝHODY

- nesaje vodu, voda nemá nijaký vplyv na materiál
- vysoká tepelná odolnosť
- chemicky stabilná, v kontakte s iným materiálom sa EPDM nemení
- neobsahuje žiadne zmäkčovadlá ani aditíva, plne recyklovateľná
- vysoká odolnosť voči starnutiu materiálu
- nepremokavá a tepelne izoluje

12/2017_SK

Kročajova izolácia z ľahčeného/ masívneho kaučuku

Znižuje kročajový zvuk, napr. v podlahách, v trámoch (drevo/drevo, betón/drevo/ betón/betón), ktorý sa šíri ako zvuk v pevnom materiále. Montuje sa bez kolíkov a klinčov. V prípade potreby sa môže prilepiť lepidlom.

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH


Typ	STG 45	STG 50	STG 95
Šírka role	45 mm	50 mm	95 mm
Dĺžka role	50 m	50 m	25 m
Hrúbka	10 mm	5 mm	5 mm
Obsah karónu /ks	3	4	4

ÚDAJE O VÝROBKU

Materiál	EPDM - penový kaučuk (STG 45) EPDM - masívna guma (STG 50 / STG 95)
Tepelná odolnosť	- 40 °C - + 150 °C
sd hodnota	ca. 130 m
Tesniace vlastnosti	STG 45: do 3.000 kg/m STG 50: do 9.800 kg/m
UV-stabilita	neobmedzená odolnosť
Odolnosť voči starnutiu	> 50 rokov
Farba	čierna
Skladovanie	v chlade a v suchu

POKYNY PRE SPRACOVANIE

Tesnenie upevníť bez kolíkov a klinčov. V prípade potreby je možné lepenie pomocou lepidla 3300.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsbys
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com