



VÝHODY

- Silná lepiaca vlastnosť k podkladom
- Spracovateľnosť od -10° C
- Stabilný do + 100° C
- Rýchle schnutie a úsporná spotreba
- Odporúča sa najmä v zimnom období

UNI Primer

UNI Primer Vysokokvalitný základový náter zo syntetickej živice, obsahujúci rozpúšťadlá. Náter sa používa k prípravám podkladov k optimálnemu lepeniu lepiacich pásov alebo strešných fólií za studena. Náter sa dá použiť pre všetky savé, minerálne podklady ako napr. betón, tehly, drevo atď. Výhody proti bitúmenovým náterom: náter je odolný až do teplôt 100°C a môže sa nanášať aj pri teplote -10°C. Náter preniká do podkladov až do hĺbky 3mm a tvorí pevné spojenia medzi materiálom a lepidlom. Náter má rýchly schnúci účinok, v lete ca. 15min., v zime 30 - 45 min.

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Balenie	1 l	5 l
Kartónu Plechoviek / Kanister	9	1

ÚDAJE O VÝROBKU

Doba schnutia v lete / v zime	10 min / 30 - 45 min
Teplota spracovania	- 10 °C - + 35 °C
Teplotná odolnosť	+ 100 °C
Spotreba	5 m ² / Liter
Skladnosť	12 mesiacov v uzavretom balení; ľahké vznietenie - pri skladovateľnosti výrobku dodržujte bezpečnostné predpisy

12/2017_SK

ISOCELL

SPRACOVATEĽSKÉ SMERNICE

UNI Primer

Spracovávaný podklad musí byť rovný, pevný, bez prachu a mastnoty. UNI Primer náter natrieť rovnomerne s valčekom alebo štetkou (porézne povrchy dvakrát natrieť) a nechať uschnúť.

Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare!

Používať len vo vetraných priestoroch!



ISOCELL GmbH
Gewerbstraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsbys
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com