



VÝHODY

- silné zvýšenie príľnavosti základu
- transparentná
- rýchle spracovanie
- krátka doba schnutia
- vytvára príľnavý film, samolepiaca

UNI Sprej primer

UNI Sprej Primer - základný náter v spreji je kvalitný syntetický kaučuk s obsahom rozpúšťadla na optimalizáciu príľnavosti všetkých akrylátových, butylových a asfaltovo-kaučukových lepiacich pásovk. Je použiteľná na všetky savé, minerálne podklady, ako napr. sadra, betón, cementová omietka, pórobetón, tehlové múry a múry z vápenopieskových tehál vyškárovaných hladkou cementovou omietkou, ako aj drevené materiály a drevo.

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Nádoba	500 ml
Kartónu / ks	12

ÚDAJE O VÝROBKU

Zloženie	syntetický kaučuk
Syntetický kaučuk v lete / v lete	10 min / 20-40 min
Teplota spracovania	- 5 °C - + 35 °C
Spotreba	50 lfm bežných m (pri hrúbke nástreku 4 cm)
Skladovateľnosť	12 mesiacov v uzavretej nádobe; v suchu, tesne uzavretá, +5 °C - +25 °C, bez priameho slnečného žiarenia

11.2017_SK

ISOCELL

SPRACOVATEĽSKÉ SMERNICE

UNI Sprej primer

Podklad musí byť rovný, pevný, suchý, bez tuku, oleja a prachu. Susediace plochy a podlahu prikryte. Noste rukavice a ochranné okuliare odolné proti rozpúšťadlám!

UNI Sprej Primer - základný náter v spreji starostlivo nastriekajte na podklad. Pri veľmi silne savých povrchoch postup zopakujte. Nastriekaný povrch chráňte pred vlhkom, prachom atď. Otestujte znášanosť so susediacimi materiálmi. UNI Sprej Primer - základný náter v spreji nie je kompatibilná s nátermi. Môže narušiť laky, farby a plasty. Počas prestávok utrite hlavičku rozprašovača handrou.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsbys
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com