




PODROČJA UPORABE

- Zatesnitev stikov žeblicev za strešne membrane
- Min. naklon strehe $\geq 5^\circ$

PREDNOSTI

- enostavno rokovanje
- dober oprijem na podstrešne membrane in les
- 60 mm trak se lahko uporablja na kolotu za odvijanje traku



PE Tesnilni trak DSK

Je obojestranski lepljiv PE-penasti trak, ki se uporablja za zatesnitev žeblicev/sponk pri protiletvah. Zaščito pred dežjem je preizkusil Lesni raziskovalni inštitut Avstrija (št.nar.: 1240/2012-BB).

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Širina koluta	60 mm	70 mm	80 mm
Dolžina koluta	30 m	30 m	30 m

PODATKI O IZDELKU

Sestava	Zaprtocestična polietilenska pena, obojestransko lepljenje
Debelina	3 mm
Gostota	30 kg/m ³
Temperatura obdelave	+ 5 °C - + 40 °C
Temperaturna obstojnost	- 40 °C - + 80 °C
Vpijanje vode (7d):	< 1 Vol.%
Barva	green
Skladiščenje	na suhem in hladnem

05/2017_SI



ISOCELL

NAVODILA ZA OBDELAVO

PE Tesnilni trak DSK

Tesnilni trak za PE žeblice je prilepljen neposredno pod kavarno na strešno membrano ali neposredno na spodnjo stransko letvijo. Upoštevajte direktive B 4119 oz. ZVDH.

Kolut za odvijanje traku je posebej razvit pripomoček podjetja Isocell. Omogoča racionalno, časovno varčno in natančno nameščanje tesnilnega traku na protiletev, ob tem pa je višja tudi varnost uporabe. Uporaba koluta za odvijanje je omogočena tako v predproizvodnji kot tudi na samem delovišču. Rokovanje je zelo preprosto ter časovno varčno, omogoča pa zelo natančno polepitev strešnih letev.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Box 20059
161 02 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com