




PODROČJA UPORABE

- gradbeni priključni stiki (okenski stiki)
- kotne povezave v lesni gradnji AIRSTOP kotni lepilni trak - NOVO dobavljiv tudi z dvema ločenima snemljivima hrbtnima trakcema
- stiki plošč pri lesni gradnji



AIRSTOP FB

Za zrakotesnost in vetrotesnost ovoja stavbe morajo biti ustrezne folije in plošče na stikih, fugah, povezavah in prebojih trajno zatesnjene. AIRSTOP FB okenski trak je upogljiv lepilni trak s tremi ločenimi snemljivimi hrbtnimi trakci za preprosto in zanesljivo lepljenje gradbenih priključnih stikov v skladu z avstrijskim standardom B 5320 oz. DIN 4108-7 na področju kotnih stikov in za stike plošč pri lesni gradnji. Dobavljiv tudi z dodatnimi lepilnimi trakci za izmenostransko lepljenje!

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Širina koluta	60 mm
Dolžina koluta	25 m
Razmerje del. trakcev	15 / 20 / 25
Pakiranje / Kolotov	10

PODATKI O IZDELKU

Sestava	upogljiv sistemski trak z akrilatnim lepilom in s tremi ločenimi snemljivimi hrbtnimi trakci
Odpornost na staranje	30 let
Temperatura obdelave	- 5 °C - + 40 °C
Temperaturna obstojnost	- 40 °C - + 100 °C
Skladiščenje	na hladnem in suhem
Barva	bela z rdečim potiskom AIRSTOP

12/2017_SI


ISOCELL

NAVODILA ZA OBDELAVO

AIRSTOP FB Okenski trak

AIRSTOP FB okenski trak lahko odrežete na poljubno dolžino, upognete v črko „L“ ter eno širino hrbtnega trakca (1,5 ali 2,5 cm) odstranite. AIRSTOP FB okenski trak namestite v kot ali na rob in nato odstranite še druge hrbtna trakca. Materiali, ki se obdelujejo, morajo biti nemastni in brez prahu, podlaga pa mora biti tudi suha in stabilna.

Čim bolj stisnete trak pri nameščanju, boljši bo oprijem. AIRSTOP FB okenski trak prevzema funkcijo zatesnitve in ne močne, trdne povezave. Uporabljeno lepilo iz akrilata ne vsebuje nobenih dodatkov za povzročanje krhkosti lepilnega sloja in je zato izjemno odporno na staranje.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com