




## PODROČJA UPORABE

- služi kot korekcijski trak za strehe
- za zatesnitev in prelepljenje fug, žlebov, žlot, prezračevalnih in odvodnih cevi ter stikov
- za zunanje stike na pragovih

## PREDNOSTI

- visok oprijem
- delitev hrbtnih trakcev
- UV-odporen



# OMEGA AB Alu-trak

Za zrakotesnost in vetrotesnost ovoja stavbe morajo biti ustrezne folije in plošče na stikih, fugah, povezavah in prebojih trajno zatesnjene.

OMEGA AB Alu-trak vsebuje na trganje odporno osnovo iz aluminij/poliester folijske povezave, ki je prevlečena z bitumenskim lepilom za dober oprijem in je odporna na UV in staranje.

## DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Dolžina koluta	50 mm	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm
Širina koluta	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Pakiranje / Kolotov	12	6	4	3	2
Razmerje del. trakcev	-	50/50	75/75	100/100	150/150

## PODATKI O IZDELKU

Sestava	ALU/ PETP-povezava / bitumenski elastomer
Debelina	1,5 mm
Temperaturna obstojnost	- 5 °C - + 40 °C
Temperatura obdelave	- 40 °C - + 100 °C
UV- odpornost	trajna
Barva	srebrna /črna
Skladiščenje	na hladnem in suhem

07.2018\_SI

# ISOCELL


# SMERNICE ZA OBDELAVO

## OMEGA AB Alu-trak

Materiali, ki se obdelujejo, morajo biti nemastni in brez prahu, podlaga pa mora biti tudi suha in stabilna. OMEGA AB alu-trak prevzema funkcijo zatesnitve in ne močne, trdne povezave. Najboljši oprijem na podlago se zagotovi v povezavi z BUBI LF oprijemalnim premazom ali UNI Primer premazom.

Lastna teža butilnih in bitumenskih trakov je velika.

Pri montaži v previsnih delih, npr. na stropih, konzolnih elementih in v območjih, ki se vidijo od spodaj, kjer sila teže deluje neposredno na trakove, je treba le-te mehansko pritrditi.



ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Wäsby  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)