




PODROČJA UPORABE

- zatesnitve na pragovih (betonski strop) ZNOTRAJ

PREDNOSTI

- visoka raztegljivost
- odpornost na vlago
- delitev hrbtnih trakcev
- visok oprijem



OMEGA DB Tesnilni trak

Za zrakotesnost in vetrotesnost ovoja stavbe morajo biti ustrezne folije in plošče na stikih, fugah, povezavah in prebojih trajno zatesnjene.

OMEGA DB Tesnilni trak se uporablja predvsem za zatesnitev problematičnih mest prehodov s praga na betonski strop. Zaradi visoke prožnosti se lahko trak brez večjega truda namesti na pritrdilno konzolo.

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Širina koluta	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm
Dolžina koluta	10 m	10 m	10 m	10 m
Pakiranje / Kolotov	10	6	5	1
Razmerje del. trakcev	50/50	75/75	100/100	150/150

PODATKI O IZDELKU

Sestava	bitumenski trak, enostransko lepljenje, visoka prožnost
Debelina	1,5 mm
Temperaturna obstojnost	+ 5 °C - + 40 °C
Temperatura obdelave	- 40 °C - + 80 °C
Raztezek	300 %
Barva	črna
Skladiščenje	1 Letnik; na suhem in hladnem

07.2018_SI

ISOCELL


SMERNICE ZA OBDELAVO

OMEGA DB Tesnilni trak

Materiali, ki se obdelujejo, morajo biti nemastni in brez prahu, podlaga pa mora biti tudi suha in stabilna. OMEGA DB Tesnilni trak prevzema funkcijo zatesnitve in ne močne, trdne povezave. Najboljši oprijem na podlago se zagotovi v povezavi z BUBI LF oprijemalnim premazom ali UNI Primer premazom.

Lastna teža butilnih in bitumenskih trakov je velika.

Pri montaži v previsnih delih, npr. na stropih, konzolnih elementih in v območjih, ki se vidijo od spodaj, kjer sila teže deluje neposredno na trakove, je treba le-te mehansko pritrditi.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com