




#### PODROČJA UPORABE

- Uporablja se za zatesnitev žbljev in vijakov pri protiletvah

#### PREDNOSTI

- enostavno rokovanje
- dober oprijem na podstrešne membrane in les
- dobre elastične lastnosti



## OMEGA Tesnilni trak ESK / DSK

Je enostranski oz. obojestranski lepilni bitumenski trak, ki se po celotni dolžini zalepi med difuzijsko odprto strešno membrano in protiletvijo. Preprečuje vdor deževnice in zagotavlja optimalno vetrotesnost konstrukcije. Zaščito pred dežjem je preizkusil Lesni raziskovalni inštitut Avstrija (št.nar.: 203/2003/2 T/HH).

#### DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Širina koluta	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm
Dolžina koluta	10 m	10 m	10 m	10 m
ESK Pakiranje / kolotov	12	20	16	12
DSK Pakiranje / kolotov	-	6	6	6

#### PODATKI O IZDELKU

Sestava	samolepilni bitumenski trak
Debelina	2 mm
Temperatura obdelave	+ 5 °C - + 40 °C
Temperaturna obstojnost	- 40 °C - + 100 °C
Skladiščenje	1 Letnik; na suhem in hladnem

10/2017\_SI

# ISOCELL

# NAVODILA ZA OBDELAVO



## OMEGA Tesnilni trak ESK / DSK

OMEGA lepilni trak zalepite neposredno pod protiletev na strešno membrano.

Tesnilni trak OMEGA DSK zalepite na spodnjo stran protiletve, nato pa pozicionirate in pritrdite letev.

Tesnilni trak popolnoma objame žebelj/vijak in tako zagotavlja 100 % tesno točko preboja! Glejte navodila za polaganje strešnim membran OMEGA.

Upoštevajte direktive B 4119 oz. ZVDH.



ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Wäsby  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)